

3 : VANNE PAPILLON

Page 58.....	Double excentration
Page 60.....	Manchette Elastomère
Page 67.....	Manchette GAZ
Page 70.....	Manchette PTFE
Page 70.....	Corps INOX
Page 71.....	Corps ALU
Page 72.....	Accessoires



3 : VANNE PAPILLON

126

ROBINETS À PAPILLON ACIER DOUBLE EXTRACTION - SÉCURITÉ FEU



126

Corps acier carbone A 216 WCB
Oreilles de centrage
Raccordement entre brides PN16 et PN25
Réducteur à partir du DN200



126 CORPS ACIER CARBONNE A216 WCB - OREILLES DE CENTRAGE - RACCORDEMENT ENTRE BRIDES PN16 ET PN25

DN	50	65	80	100	100	125	125	150	200
PS	25	25	25	25	16	25	16	25	16
PN	25	25	25	25	16	25	16	25	16
CODE	12600500	12600650	12600800	12601000	12601010	12601250	12601260	12601500	12601510

DN	200	200	250	250	300	300	350	400	450	500
PS	25	16	25	16	25	16	25	25	25	25
PN	25	16	25	16	25	16	25	25	25	25
CODE	12602006	12602016	12602506	12602516	12603006	12603016	12603506	12604006	12604506	12605006

127

ROBINETS À PAPILLON INOX DOUBLE EXTRACTION SÉCURITÉ FEU



127

Corps acier inox ASTM A351 CF8M
Oreilles de centrage
Raccordement entre brides PN25
Réducteur à partir du DN200



127 CORPS ACIER INOX ASTM A351 CF8M - OREILLES DE CENTRAGE - RACCORDEMENT ENTRE BRIDES PN16 ET PN25

DN	50	65	80	100	125	150	200
PS	25	25	25	25	25	25	25
PN	25	25	25	25	25	25	25
CODE	12700500	12700650	12700800	12701000	12701250	12701500	12702006

DN	250	300	350	400	450	500
PS	25	25	25	25	25	25
PN	25	25	25	25	25	25
CODE	12702506	12703006	12703506	12704006	12704506	12705006

128

ROBINETS À PAPILLON ACIER DOUBLE EXTRACTION SÉCURITÉ FEU



128

Corps acier carbone A 216 WCB
Oreilles de centrage
Raccordement entre brides CLASS 150 PN20
Réducteur à partir du DN200



128 CORPS ACIER CARBONNE A216 WCB - OREILLES DE CENTRAGE - RACCORDEMENT ENTRE BRIDES CLASS 150 PN20

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
PS	20	20	20	20	20	20	20	20
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
CODE	12800500	12800650	12800800	12801000	12801250	12801500	12802006	12802506

DN	300	350	400	450	500
PS	20	20	20	20	25
PN	20	20	20	20	25
CODE	12803006	12803506	12804006	12804506	12805006

129

ROBINETS À PAPILLON INOX DOUBLE EXTRACTION - SÉCURITÉ FEU



129

Corps acier inox ASTM A351 CF8M
Oreilles de centrage
Raccordement entre brides CLASS 150 (PN20)
Réducteur à partir du DN200



129 CORPS ACIER INOX ASTM A351 CF8M - OREILLES DE CENTRAGE - RACCORDEMENT ENTRE BRIDES CLASS 150 (PN20)

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
PS	25	25	25	25	25	25	25	25
PN	25	25	25	25	25	25	25	25
CODE	12900500	12900650	12900800	12901000	12901250	12901500	12902006	12902506

DN	300	350	400	450	500
PS	25	25	25	25	25
PN	25	25	25	25	25
CODE	12903006	12903506	12904006	12904506	12905006

130

REDUCTEUR MANUEL POUR VANNES 126-127-128-129



130

130 REDUCTEUR MANUEL

DN	50-65	80	100	125-150	200	250	300-350
CODE	13000506	13000806	13001006	13001256	13002006	13002506	13003006

130 POIGNEE FONTE AVEC PEINTURE ARGENT

DN	50-65	80-100	125-150
CODE	13000500	13000800	13001250

3 : VANNE PAPILLON

131 - 132

ROBINETS A PAPILLON FONTE ou INOX / manchette EPDM HT



Oreilles de centrage
Ts : -20°C à + 130°C.
Corps fonte en GJS-500-7 rilsanisé
EPDM HAUTE TEMPÉRATURE
Papillon fonte ou inox
PN10/16 et CLASS 150 jusqu'au DN400, PN10
au-delà à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà



131 ROBINETS A PAPILLON FONTE / manchette EPDM HT

132 ROBINETS A PAPILLON INOX / manchette EPDM HT

131

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
CODE LEVIER 131	13100400	13100500	13100650	13100800	13101000	13101250	13101500	13102000
CODE AXE NU 131	13100401	13100501	13100651	13100801	13101001	13101251	13101501	13102001
CODE LEVIER 132	13200400	13200500	13200650	13200800	13201000	13201250	13201500	13202000
CODE AXE NU 132	13200401	13200501	13200651	13200801	13201001	13201251	13201501	13202001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE REDUCTEUR 131	13102506	13103006	13103506	13104006	13104506	13105006	13106006	13107006	13108006	13109006
CODE AXE NU 131	13102501	13103001	13103501	13104001	13104501	13105001	13106001	13107001	13108001	13109001
CODE REDUCTEUR 132	13202506	13203006	13203506	13204006	13204506	13205006	13206006	13207006	13208006	13209006
CODE AXE NU 132	13202501	13203001	13203501	13204001	13204501	13205001	13206001	13207001	13208001	13209001

139

ROBINETS A PAPILLON INOX CF8M manchette EPDM BLANC



139

Manchette EPDM Blanc
FONTE GJS revêtu au-delà
OREILLES TARAUDÉES
TS : -20°C à + 60°C.
CORPS FONTE EN GJS-500-7 RILSANISÉ
Papillon Inox
PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à levier
jusqu'au DN200, réducteur au-delà



139 VP Fonte OT papillon inox / manchette EPDM Alimentaire Blanc

DN	32-40	50	65	80	100	125
CODE Levier	13900400	13900500	13900650	13900800	13901000	13901250
CODE Axe nu	13900401	13900501	13900651	13900801	13901001	13901251

DN	150	200	250	300	350	400
CODE Réducteur	13901500	13902000	13902506	13903006	13903506	13904006
CODE Axe nu	13901501	13902001	13902501	13903001	13903501	13904001

134

ROBINETS A PAPILLON INOX / manchette EPDM BLANC



134

Oreilles de centrage / papillon inox
TS : -10°C à + 90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
EPDM BLANC
PN10/16 et CLASS 150 jusqu'au DN400, PN10
au-delà à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà



134 ROBINETS A PAPILLON INOX / manchette EPDM BLANC

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200
CODE Axe nu	13400401	13400501	13400651	13400801	13401001	13401251	13401501	13402001
CODE Levier	13400400	13400500	13400650	13400800	13401000	13401250	13401500	13402000

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE Axe nu	13402501	13403001	13403501	13404001	13404501	13405001	13406001	13407001	13408001	13409001
CODE Réducteur	13402506	13403006	13403506	13404006	13404506	13405006	13406006	13407006	13408006	13409006

135 - 136

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou INOX CF8M / manchette EPDM ACS



135

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou PAPILLON INOX CF8M
Oreilles de centrage / Papillon fonte
TS : -10°C à + 90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
EPDM ACS
PN10/16 et CLASS150, jusqu'au DN400, PN10 au-delà à levier jusqu'au
DN200 réducteur au-delà



135 V.P Fonte OL papillon Fonte / manchette EPDM

136 V.P Fonte OL papillon Inox / manchette EPDM

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200
CODE Levier Fonte	13500400	13500500	13500650	13500800	13501000	13501250	13501500	13502000
CODE Axe nu Fonte	13500401	13500501	13500651	13500801	13501001	13501251	13501501	13502001
CODE Levier Inox	13600400	13600500	13600650	13600800	13601000	13601250	13601500	13602000
CODE Axe nu Inox	13600401	13600501	13600651	13600801	13601001	13601251	13601501	13602001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE Réducteur Fonte	13502506	13503006	13503506	13504006	13504506	13505006	13506006	13507006	13508006	13509006
CODE Axe nu Fonte	13502501	13503001	13503501	13504001	13504501	13505001	13506001	13507001	13508001	13509001
CODE Levier Inox	13602506	13603006	13603506	13604006	13604506	13605006	13606006	13607006	13608006	13609006
CODE Axe nu Inox	13602501	13603001	13603501	13604001	13604501	13605001	13606001	13607001	13608001	13609001

3 : VANNE PAPILLON

325 - 145

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou INOX CF8M manchette EPDM



145

PAPILLON FONTE / INOX
Oreilles taraudées
TS : -10°C à +90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
EPDM
PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à levier
jusqu'au DN200, réducteur au-delà



325 VP Fonte OT papillon fonte / manchette EPDM

145 VP Fonte OT papillon inox / manchette EPDM

DN	32-40	50	65	80	100	125
CODE Levier Fonte	32500400	32500500	32500650	32500800	32501000	32501250
CODE Axe nu Fonte	32500401	32500501	32500651	32500801	32501001	32501251
CODE Levier Inox	14500400	14500500	14500650	14500800	14501000	14501250
CODE Axe nu Inox	14500401	14500501	14500651	14500801	14501001	14501251
DN	150	200	250	300	350	400
CODE Réducteur Fonte	32501500	32502000	32502506	32503006	32503506	32504006
CODE Axe nu Fonte	32501501	32502001	32502501	32503001	32503501	32504001
CODE Réducteur Inox	14501500	14502000	14502506	14503006	14503506	14504006
CODE Axe nu Inox	14501501	14502001	14502501	14503001	14503501	14504001

143 - 137

ROBINETS À PAPILLON FONTE / Manchette EPDM HT



137

Oreilles taraudées
TS : -5°C à +180°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE EPDM HT
PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à
levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà



143 VP Fonte OT papillon fonte / manchette EPDM

137 VP Fonte OT papillon inox / manchette EPDM

DN	32-40	50	65	80	100	125
CODE Levier 143	14300400	14300500	14300650	14300800	14301000	14301250
CODE Axe nu 143	14300401	14300501	14300651	14300801	14301001	14301251
CODE Levier 137	13700400	13700500	13700650	13700800	13701000	13701250
CODE Axe nu 137	13700401	13700501	13700651	13700801	13701001	13701251
DN	150	200	250	300	350	400
CODE Réducteur 143	14301500	14302000	14302506	14303006	14303506	14304006
CODE Axe nu 143	14301501	14302001	14302501	14303001	14303501	14304001
CODE Réducteur 137	13701500	13702000	13702506	13703006	13703506	13704006
CODE Axe nu 137	13701501	13702001	13702501	13703001	13703501	13704001

332

ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / Manchette Nitrile Blanc



332

Oreilles de centrage
TS : -10°C à + 90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE NITRILE BLANC
PN10/16 et CLASS 150 jusqu'au DN400, PN10
au-delà à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà



332 VP Fonte OL papillon inox / manchette NBR Blanc

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200
CODE Levier	33200400	33200500	33200650	33200800	33201000	33201250	33201500	33202000
CODE Axe nu	33200401	33200501	33200651	33200801	33201001	33201251	33201501	33202001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE Réducteur	33202506	33203006	33203506	33204006	33204506	33205006	33206006	33207006	33208006	33209006
CODE Axe nu	33202501	33203001	33203501	33204001	33204501	33205001	33206001	33207001	33208001	33209001

141

ROBINETS A PAPILLON INOX CF8M Pôli / Manchette Nitrile blanc



141

OREILLES TARAUDÉES
TS : -40°C à + 150°C.
CORPS FONTE EN GJS-500-7 RILSANISÉ
Manchette NBR Alimentaire Blanc
PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à levier
jusqu'au DN200, réducteur au-delà



141 VP Fonte OT papillon inox / manchette NBR Alimentaire Blanc

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200
CODE Levier	14100400	14100500	14100650	14100800	14101000	14101250	14101500	14102000
CODE Axe nu	14100401	14100501	14100651	14100801	14101001	14101251	14101501	14102001

DN	250	300	350	400
CODE Réducteur	14102506	14103006	14103506	14104006
CODE Axe nu	14102501	14103001	14103501	14104001

3 : VANNE PAPILLON

326 - 327

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou INOX CF8M / Manchette SILICONE

Oreilles taraudées
TS : -40°C à + 150°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ

MANCHETTE SILICONE
Papillon Fonte Rilsan
Papillon INOX CF8M



327

PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà

326 ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN / manchette SILICONE

327 ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / manchette SILICONE

DN	32-40	50	65	80	100	125
CODE Levier Fonte	32600400	32600500	32600650	32600800	32601000	32601250
CODE Axe nu Fonte	32600401	32600501	32600651	32600801	32601001	32601251
CODE Levier Inox	32700400	32700500	32700650	32700800	32701000	32701250
CODE Axe nu Inox	32700401	32700501	32700651	32700801	32701001	32701251

DN	150	200	250	300	350	400
CODE Réducteur Fonte	32601500	32602000	32602506	32603006	32603506	32604006
CODE Axe nu Fonte	32601501	32602001	32602501	32603001	32603501	32604001
CODE Réducteur Inox	32701500	32702000	32702506	32703006	32703506	32704006
CODE Axe nu Inox	32701501	32702001	32702501	32703001	32703501	32704001

328 -329

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou INOX CF8M / Manchette Nitrile

Oreilles de centrage
TS : -10°C à + 90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ

MANCHETTE NITRILE
Papillon Fonte Rilsan
Papillon INOX CF8M



328

PN10/16 et CLASS 150 jusqu'au DN400, PN10 au-delà à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà

328 ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN / Manchette NITRILE

329 ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / Manchette NITRILE

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200
CODE LEVIER 328	32800400	32800500	32800650	32800800	32801000	32801250	32801500	32802000
CODE AXE NU 328	32800401	32800501	32800651	32800801	32801001	32801251	32801501	32802001
CODE LEVIER 329	32900400	32900500	32900650	32900800	32901000	32901250	32901500	32902000
CODE AXE NU 329	32900401	32900501	32900651	32900801	32901001	32901251	32901501	32902001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE REDUCTEUR 328	32802506	32803006	32803506	32804006	32804506	32805006	32806006	32807006	32808006	32809006
CODE AXE NU 328	32802501	32803001	32803501	32804001	32804501	32805001	32806001	32807001	32808001	32809001
CODE Réducteur 329	32902506	32903006	32903506	32904006	32904506	32905006	32906006	32907006	32908006	32909006
CODE AXE NU 329	32902501	32903001	32903501	32904001	32904501	32905001	32906001	32907001	32908001	32909001

342 - 343

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou INOX CF8M VITON



342

Oreilles de centrage
TS : -5°C à +180°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE VITON
Papillon Fonte Rilsan
Papillon INOX CF8M



PN10/16 et CLASS 150 jusqu'au DN400, PN10 au-delà à levier
jusqu'au DN200, réducteur au-delà

342 ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN / Manchette VITON

343 ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / Manchette VITON

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
CODE LEVIER 342	34200400	34200500	34200650	34200800	34201000	34201250	34201500	34202000
CODE AXE NU 342	34200401	34200501	34200651	34200801	34201001	34201251	34201501	34202001
CODE LEVIER 343	34300400	34300500	34300650	34300800	34301000	34301250	34301500	34302000
CODE AXE NU 343	34300401	34300501	34300651	34300801	34301001	34301251	34301501	34302001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE REDUCTEUR 342	34202506	34203006	34203506	34204006	34204506	34205006	34206006	34207006	34208006	34209006
CODE AXE NU 342	34202501	34203001	34203501	34204001	34204501	34205001	34206001	34207001	34208001	34209001
CODE REDUCTEUR 343	34302506	34303006	34303506	34304006	34304506	34305006	34306006	34307006	34308006	34309006
CODE AXE NU 343	34302501	34303001	34303501	34304001	34304501	34305001	34306001	34307001	34308001	34309001

344 - 345

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou INOX CF8M / Manchette VITON



344

Oreilles taraudées
TS : -5°C à +180°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE VITON
Papillon Fonte Rilsan
Papillon INOX CF8M



PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à levier jusqu'au DN200,
réducteur au-delà

344 ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN / Manchette VITON

345 ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / Manchette VITON

DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200
CODE LEVIER 344	34400400	34400500	34400650	34400800	34401000	34401250	34401500	34402000
CODE AXE NU 344	34400401	34400501	34400651	34400801	34401001	34401251	34401501	34402001
CODE LEVIER 345	34500400	34500500	34500650	34500800	34501000	34501250	34501500	34502000
CODE AXE NU 345	34500401	34500501	34500651	34500801	34501001	34501251	34501501	34502001

DN	250	300	350	400
CODE REDUCTEUR 344	34402506	34403006	34403506	34404006
CODE AXE NU 344	34402501	34403001	34403501	34404001
CODE REDUCTEUR 345	34502506	34503006	34503506	34504006
CODE AXE NU 345	34502501	34503001	34503501	34504001

3 : VANNE PAPILLON

333 - 334

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou INOX CF8M / Manchette Nitrile



Oreilles taraudées
TS : -10°C à +90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE NITRILE

PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà



333 ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN / Manchette NITRILE

334 ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / Manchette NITRILE

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200
CODE Levier 333	33300400	33300500	33300650	33300800	33301000	33301250	33301500	33302000
CODE Axe nu 333	33300401	33300501	33300651	33300801	33301001	33301251	33301501	33302001
CODE Levier 334	33400400	33400500	33400650	33400800	33401000	33401250	33401500	33402000
CODE Axe nu 334	33400401	33400501	33400651	33400801	33401001	33401251	33401501	33402001

DN	250	300	350	400
CODE REDUCTEUR 334	33302506	33303006	33303506	33304006
CODE AXE NU 334	33302501	33303001	33303501	33304001
CODE REDUCTEUR 334	33402506	33403006	33403506	33404006
CODE AXE NU 334	33402501	33403001	33403501	33404001

335

ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / Manchette NITRILE CARBOXYLE



Oreilles taraudées
TS : -10°C à +90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE NITRILE CARBOXYLE
Papillon Inox CF8M

PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà



335 VP Fonte OT papillon inox / manchette NITRILE CARBOXYLE PN 16 à levier, PN 10 à réducteur, PN 16/10 Axe nu

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200
CODE Levier	33500400	33500500	33500650	33500800	33501000	33501250	33501500	33502000
CODE Axe nu	33500401	33500501	33500651	33500801	33501001	33501251	33501501	33502001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE Réducteur	33502506	33503006	33503506	33504006	33504506	33505006	33506006	33507006	33508006	33509006
CODE Axe nu	33502501	33503001	33503501	33504001	33504501	33505001	33506001	33507001	33508001	33509001

336

ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / NITRILE GAZ

Oreilles de centrage
TS : -20°C à +60°C.
Corps fonte EN GJS-500-7
PN10/16

RILSANISÉ
MANCHETTE NITRILE GAZ
Papillon Inox CF8M



336 OREILLES DE CENTRAGE

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	5	5	5	5	5	5	5	5
CODE	33600400	33600500	33600650	33600800	33601000	33601250	33601500	33602000



337

ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / NITRILE GAZ

Oreilles taraudées
TS : -10°C à +90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
PN10/16

MANCHETTE NITRILE GAZ
Papillon Inox CF8M



337 OREILLES TARAUEES

DN	50	65	80	100	125	150	200
PS	5	5	5	5	5	5	5
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10
CODE	33700500	33700650	33700800	33701000	33701250	33701500	33702000



338 - 339

ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN ou INOX

Oreilles de centrage
TS : -40°C à +150°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE SILICONE
PN10/16 et CLASS 150 jusqu'au DN400, PN10 au-delà à levier
jusqu'au DN200, réducteur au-delà



338 ROBINETS À PAPILLON FONTE RILSAN / Manchette SILICONE

339 ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / Manchette SILICONE

DN	32-40	50	65	80	100	125	150	200
CODE LEVIER 338	33800400	33800500	33800650	33800800	33801000	33801250	33801500	33802000
CODE AXE NU 338	33800401	33800501	33800651	33800801	33801001	33801251	33801501	33802001
CODE LEVIER 339	33900400	33900500	33900650	33900800	33901000	33901250	33901500	33902000
CODE AXE NU 339	33900401	33900501	33900651	33900801	33901001	33901251	33901501	33902001



DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE REDUCTEUR 338	33802506	33803006	33803506	33804006	33804506	33805006	33806006	33807006	33808006	33809006
CODE AXE NU 338	33802501	33803001	33803501	33804001	33804501	33805001	33806001	33807001	33808001	33809001
CODE REDUCTEUR 339	33902506	33903006	33903506	33904006	33904506	33905006	33906006	33907006	33908006	33909006
CODE AXE NU 339	33902501	33903001	33903501	33904001	33904501	33905001	33906001	33907001	33908001	33909001

3 : VANNE PAPILLON

340

ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M POLI / SILICONE ALIMENTAIRE



340



Oreilles de centrage
TS : -40°C à + 150°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE SILICONE ALIMENTAIRE
Papillon Inox CF8M poli
PN10/16 à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà

340 VP FOnTe OL papillon Inox Poli/manchette Silicone Alimentaire

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CODE	34000400	34000500	34000650	34000800	34001000	34001250	34001500	34002000	34002500	34003000

341

ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M / HYPALON



341



Oreilles de centrage
TS : -10°C à + 90°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE HYPALON
Papillon Inox CF8M
PN10/16 et CLASS 150 jusqu'au DN400, PN10 au-delà à levier jusqu'au DN200, réducteur au-delà

341 VP FOnTe OL papillon inox / manchette Hypalon

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
CODE Levier	34100400	34100500	34100650	34100800	34101000	34101250	34101500	34102000
CODE Axe nu	34100401	34100501	34100651	34100801	34101001	34101251	34101501	34102001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE Réducteur	34102506	34103006	34103506	34104006	34104506	34105006	34106006	34107006	34108006	34109006
CODE Axe nu	34102501	34103001	34103501	34104001	34104501	34105001	34106001	34107001	34108001	34109001

331 ROBINETS À PAPIILLON INOX CF8M / Manchette PTFE



331

Oreilles de centrage
TS : -25°C à +200°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE PTFE AME SILICONE
Papillon INOX CF8M
PN10/16 ert CLASS 150 jusqu'au DN400, PN10 au-delà à levier
jusqu'au DN200, réducteur au-delà



331 ROBINETS À PAPIILLON INOX CF8M / Manchette PTFE

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
CODE LEVIER	33100400	33100500	33100650	33100800	33101000	33101250	33101500	33102000
CODE AXE NU	33100401	33100501	33100651	33100801	33101001	33101251	33101501	33102001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE REDUCTEUR	33102506	33103006	33103506	33104006	33104506	33105006	33106006	33107006	33108006	33109006
CODE AXE NU	33102501	33103001	33103501	33104001	33104501	33105001	33106001	33107001	33108001	33109001

346 ROBINETS À PAPIILLON INOX CF8M / Manchette PTFE



346

Oreilles taraudées
TS : -25°C à +200°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE PTFE AME SILICONE
PAPIILLON INOX CF8M
PN10/16 jusqu'au DN150, PN10 au-delà à levier jusqu'au DN200,
réducteur au-delà



346 VP Fonte OT papillon inox / manchette PTFE

DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200
CODE Levier	34600400	34600500	34600650	34600800	34601000	34601250	34601500	34602000
CODE Axe nu	34600401	34600501	34600651	34600801	34601001	34601251	34601501	34602001

DN	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
CODE Réducteur	34602506	34603006	34603506	34604006	34604506	34605006	34606006	34607006	34608006	34609006
CODE Axe nu	34602501	34603001	34603501	34604001	34604501	34605001	34606001	34607001	34608001	34609001

3 : VANNE PAPILLON

347

ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M REVÊTU PTFE / Manchette PTFE



Oreilles de centrage
TS : -25°C à + 200°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE PTFE AME SILICONE
Papillon Inox CF8M revêtu PTFE
PN10/16



347 VP Fonte OL papillon INOX REVETUE PTFE / manchette PTFE PN 16/10 A POIGNEE (jusqu'au DN200 et à reducteur au-delà)

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
CODE LEVIER/reducteur	34700400	34700500	34700650	34700800	34701000	34701250	34701500	34702000	34702506	34703006
CODE AXE NU	34700401	34700501	34700651	34700801	34701001	34701251	34701501	34702001	34702501	34703001

348

ROBINETS À PAPILLON INOX CF8M REVÊTU PTFE



Oreilles taraudées
TS : -25°C à + 200°C.
Corps fonte EN GJS-500-7 RILSANISÉ
MANCHETTE PTFE AME SILICONE
PN10/16



348 VP Fonte OT papillon INOX REVETUE PTFE / manchette PTFE PN 16/10 A POIGNEE (jusqu'au DN200 et à reducteur au-delà)

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10
CODE LEVIER/reducteur	34800400	34800500	34800650	34800800	34801000	34801250	34801500	34802000	34802506	34803006
CODE AXE NU	34800401	34800501	34800651	34800801	34801001	34801251	34801501	34802001	34802501	34803001



149

149

ROBINETS INOX À PAPILLON INOX CF8M / EPDM

Oreilles de centrage
TS : -20°C à + 110°C.
PN 10/16

Corps inox CF8M
MANCHETTE EPDM
Papillon Inox CF8M



149 ROBINETS INOX À PAPILLON INOX CF8M / Manchette EPDM (jusqu'au DN200 et à reducteur au-delà)

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CODE	14900400	14900500	14900650	14900800	14901000	14901250	14901500	14902000	14902500	14903000

349

ROBINETS À PAPILLON CORPS ALU PAPILLON FONTE / EPDM ACS



349

Oreilles de centrage
TS : -20°C à + 110°C.
Corps ALUMINIUM
MANCHETTE EPDM ACS
Raccordement PN10/16



349 VP Alu OL papillon fonte / manchette EPDM standard PN 10 axe nu / à levier

DN	50	65	80	100	125	150	200
CODE Axe nu	34900501	34900651	34900801	34901001	34901251	34901501	34902001
CODE à Levier	34900500	34900650	34900800	34901000	34901250	34901500	34902000

350

ROBINETS À PAPILLON CORPS ALU PAPILLON INOX CF8M /EPDM ACS



350

Oreilles de centrage
TS : -20°C à + 110°C.
Corps ALUMINIUM
MANCHETTE EPDM ACS
Raccordement PN10/16



350 VP Alu OL papillon inox / manchette EPDM standard PN 16 axe nu à levier

DN	50	65	80	100	125	150	200
CODE Axe nu	35000501	35000651	35000801	35001001	35001251	35001501	35002001
CODE à Levier	35000500	35000650	35000800	35001000	35001250	35001500	35002000

150

REDUCTEUR MANUEL A VOLANT



150

Réducteurs manuels IP65 avec indicateur de position
(non cadenassable) pour vanne papillon

150 REDUCTEUR MANUEL IP65 AVEC INDICATEUR DE POSITION (NON Cadenassable)
pour vanne papillon (sauf 126-127-128-129-149)

DN	40-50	65	80-100	125-150	200	250	300	350
CODE	15000406	15000656	15000806	15001256	15002006	15002506	15003006	15003506

DN	400	450	500	600
CODE	15004006	15004506	15005006	15006006

3 : VANNE PAPILLON

138 REDUCTEUR MANUEL A VOLANT À CHAÎNE



138 REDUCTEUR MANUEL VOLANT A CHAÎNE pour vanne papillon (sauf 126-127-128-129-149)

DN	40-50	65	80-100	125-150	200	250	300	350	400
code	13800406	13800656	13801006	13801506	13802006	13802506	13803006	13803506	13804006

513 CHAÎNE



513 1 METRE DE CHAÎNE

mètre	1 m
CODE	5130000

151 à 159 MANCHETTES

151 Manchettes EPDM ACS

147 Manchettes NITRILE CARBOXYLE

154 Manchette NBR

156 Manchettes SILICONE

148 Manchettes SILICONE ALIMENTAIRE

157 Manchettes NITRILE BLANC

157 Manchettes FKM

153 Manchettes EPDM BLANC

152 Manchettes EPDM HT BLANC

151 Manchettes EPDM



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1510040	1510050	1510065	1510080	1510100	1510125	1510150	1510200	1510250	1510300
DN	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
CODE	1510350	1510400	1510450	1510500	1510600	1510700	1510800	1510900	1511000	

152 Manchettes EPDM HT



DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1520040	1520050	1520065	1520080	1520100	1520125	1520150	1520200	1520250	1520300
DN	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
CODE	1520350	1520400	1520450	1520500	1520600	1520700	1520800	1520900	1521000	

153 Manchettes EPDM BLANC



DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1530040	1530050	1530065	1530080	1530100	1530125	1530150	1530200	1530250	1530300

DN	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
CODE	1530350	1530400	1530450	1530500	1530600	1530700	1530800	1530900	1531000

154 Manchettes NBR



DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1540040	1540050	1540065	1540080	1540100	1540125	1540150	1540200	1540250	1540300

DN	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
CODE	1540350	1540400	1540450	1540500	1540600	1540700	1540800	1540900	1541000

155 Manchettes NBR Blanc



DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1550040	1550050	1550065	1550080	1550100	1550125	1550150	1550200	1550250	1550300

DN	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
CODE	1550350	1550400	1550450	1550500	1550600	1550700	1550800	1550900	1551000

156 Manchettes silicone



DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1560040	1560050	1560065	1560080	1560100	1560125	1560150	1560200	1560250	1560300

DN	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
CODE	1560350	1560400	1560450	1560500	1560600	1560700	1560800	1560900	1561000

157 Manchettes viton



DN	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1570040	1570050	1570065	1570080	1570100	1570125	1570150	1570200	1570250	1570300

DN	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
CODE	1570350	1570400	1570450	1570500	1570600	1570700	1570800	1570900	1571000

147 NITRILE CARBOXYLE



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1470040	1470050	1470065	1470080	1470100	1470125	1470150	1470200	1470250	1470300

148 SILICONE ALIMENTAIRE



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
CODE	1480040	1480050	1480065	1480080	1480100	1480125	1480150	1480200	1480250	1480300