

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

Page 94.....	Raccord express
Page 96.....	Raccord inox à visser
Page 105.....	Raccord à cames
Page 109.....	Raccord symétrique
Page 113.....	Raccord Fonte
Page 127.....	Raccord Acier à visser
Page 129.....	Raccord Acier à souder
Page 134.....	Tuyau souple air comprimé
Page 139.....	Raccord Autobloquant
Page 147.....	Raccord adaptation
Page 151.....	Coupleur / Embout
Page 152.....	Bride / Collet
Page 156.....	Joints de Brides
Page 157.....	Colliers



5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

230-231

RACCORDS EXPRESS LAITON AVEC JOINT NBR MONTÉ

Cannelés à collerettes
TS : - 5°C à + 60°C
Joint NBR
Raccordement : tauraudé et fileté BSP



230

230 CANNELE A COLERETTE

DN	7	9	11	13	16	19	22	25
Longueur	69	69	69	69	69	69	69	69
CODE	23000070	23000090	23000110	23000130	23000160	23000190	23000220	23000250



231.0

231.0 BOUCHON

Longueur	30
CODE	23100000



231.1

231.1 Femelle

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"
Longueur	33	33	34	36	37	44
CODE	23110020	23110030	23110040	23110050	23110060	23110070



231.2

231.2 MALE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"
Longueur	38	42	42	42	42	47
CODE	23120020	23120030	23120040	23120050	23120060	23120070

232-233

RACCORDS EXPRESS ACIER INOX ASTM A351 CF8M AVEC JOINT FKM

TS : - 5°C à + 50°C

Joint FKM

Raccordement : tauraudé et fileté BSP



232

232 CANNELE

DN	16	19	25
Longueur	70,8	70,8	70,8
CODE	23200160	23200190	23200250



233.0 BOUCHON

Longueur	47
CODE	23300000



233.1

233.1 FEMELLE

DN	1/2"	3/4"	1"
CODE	23310040	23310050	23310060



233.2

233.2 MALE

DN	1/2"	3/4"	1"
Longueur	42	46	46
CODE	23320040	23320050	23320060



233.9 JOINT DE RECHANGE Ø15 -FKM

DN	15
CODE	23300009

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

234

RACCORDS UNION 3 PIECES USINÉS ACIER INOX ASTM A312 F316L 1000 PSI - BSP

TS : - 25°C à + 180°C

Raccordement : tauraudé et fileté BSP

Portée conique

Etancheite Métal/Métal



234.1



234.2



234.3



234.4



234.5



234.6

234.1 FEMELLE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	29	34	34	38	44	50	53	54
CODE	23410020	23410030	23410040	23410050	23410060	23410070	23410080	23410090

234.2 MALE - A SOUDER BW

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	40	47	52	59	64	65	65	73
CODE	23426080	23426100	23426150	23426200	23426250	23426320	23426400	23426500

234.3 MALE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	41	45	54	57	66	70	73	83
CODE	23430020	23430030	23430040	23430050	23430060	23430070	23430080	23430090

234.4 MALE - MALE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	50	57	66	71	80	82	85	95
CODE	23440020	23450030	23450040	23450050	23450060	23450070	23440080	23450090

234.5 FEMELLE - A SOUDER BW

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	31	35	40	45	50	53	53	61
CODE	23456080	23456100	23456150	23456200	23456250	23456320	23456400	23456500

234.6 A SOUDER BW - A SOUDER BW

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Longueur	40	45	48	52	55	56	58	62
CODE	23460080	23460100	23460150	23460200	23460250	23460320	23460400	23460500

De 235 à 252

RACCORDS ACIER INOX 316 ET ACIER INOX ASTM A351 CF8M - CLASS 150 - BSP

TS : - 25°C à + 180°C

Raccordement : taraudé cylindrique norme iso 228/1 et fileté conique norme iso 7/1
BSP



235

235 MANCHON

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Longueur	17	25	26,5	34	36	43
CODE	23510010	23510020	23510030	23510040	23510050	23510060
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	48	48	56	65	71	83
CODE	23510070	23510080	23510090	23510100	23510110	23510120



236

236 DEMI-MANCHON

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Longueur	10	11	13	16	18
CODE	23610010	23610020	23610030	23610040	23610050
DN	1"	1"1/4	1"1/2	2"	
Longueur	20	22	23	27	
CODE	23610060	23610070	23610080	23610090	



237

237 EMBOUT MALE A SOUDER - STANDARD

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Longueur	22	23	27	33	35	36
CODE	23720020	23720030	23720040	23720050	23720060	23720070
DN	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	
Longueur	41	46	55	70	80	
CODE	23720080	23720090	23720100	23720110	23720120	



238

238 EMBOUT MALE A SOUDER - LONGUEUR 50 mm

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	50	50	50	50	50	50	50	50
CODE	23820020	23820030	23820040	23820050	23820060	23820070	23820080	23820090



239

239 EMBOUT MALE A SOUDER - LONGUEUR 100 mm

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	100	100	100	100	100	100	100	100
CODE	23920020	23920030	23920040	23920050	23920060	23920070	23920080	23920090

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



240

240 MAMELON TUBE STANDARD

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
Longueur	40	40	60	60	60	
CODE	24020020	24020030	24020040	24020050	24020060	
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	80	80	100	100	120	120
CODE	24020070	24020080	24020090	24020100	24020110	24020120



241

241 MAMELON TUBE - LONGUEUR 100 mm

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	100	100	100	100	100	100	100	100
CODE	24120020	24120030	24120040	24120050	24120060	24120070	24120080	24120090



242

242 MAMELON TUBE - LONGUEUR 200 mm

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	200	200	200	200	200	200	200	200
CODE	24220020	24220030	24220040	24220050	24220060	24220070	24220080	24220090



243.1

243.1 COUDE 90° FEMELLE - FEMELLE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE	24310010	24310020	24310030	24310040	24310050	24310060
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE	24310070	24310080	24310090	24310100	24310110	24310120



243.3

243.3 COUDE 90° MALE - FEMELLE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Longueur	26,5	30,8	36,5	41	48	
CODE	24330010	24330020	24330030	24330040	24330050	
DN	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Longueur	55	62	67	77,5	93	107
CODE	24330060	24330070	24330080	24330090	24330100	24330110



244-1

244 CROIX FEMELLE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Longueur	34,1	38	44	55	63,4	73,2
CODE	24410010	24410020	24410030	24410040	24410050	24410060
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	85,6	89,8	108	137,2	143	180
CODE	24410070	24410080	24410090	24410100	24410110	24410120



245

245 T FEMELLE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Longueur	34,1	38	44	55	63,4	73,2
CODE	24510010	24510020	24510030	24510040	24510050	24510060
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	85,6	89,8	108	137,2	143	180
CODE	24510070	24510080	24510090	24510100	24510110	24510120



246.1

246.1 BOUCHON FEMELLE - HEXAGONAL

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	17	17,5	20	20,4	27,1	30	30,3	32,3
CODE	24610020	24610030	24610040	24610050	24610060	24610070	24610080	24610090



246.2

246.2 BOUCHON MALE - HEXAGONAL (PLEIN)

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
Longueur	19	19	19	22	
CODE	24620012	24620022	24620032	24620042	
DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	26	28	33	35	39
CODE	24620052	24620062	24620072	24620082	24620092



246.3

246.3 BOUCHON MALE - TETE CARREE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
Longueur	18	20	20	25	
CODE	24630011	24630021	24630031	24630041	
DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	26,5	33	35	35	40
CODE	24630051	24630061	24630071	24630081	24630091



246.4

246.4 BOUCHON MALE - HEXAGONAL (EVIDE)

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	22,6	23,3	26,8	30,5	30,8	34
CODE	24640040	24640050	24640060	24640070	24640080	24640090

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



247-2

247-2 EMBOUT TÊTE MALE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Longueur	43	49	56,5	60
Ø Tête	8	10	13	20
CODE	24720020	24720030	24720040	24720050
DN	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	69	70	80	88
Ø Tête	25	32	40	52
CODE	24720060	24720070	24720080	24720090



248.1

248.1 REDUCTION FEMELLE - FEMELLE

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"
Longueur	24	29	34,5	36,5
CODE	24810020	24810030	24810040	24810050
DN	1"-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"1/4"	2"-1"1/2"
Longueur	41,5	47	51,5	59
CODE	24810060	24810070	24810080	24810090



248.2

248.2 REDUCTION MALE - MALE

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"
Longueur	29	32	36	39
CODE	24820020	24820030	24820040	24820050
DN	1"-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"1/4"	2"-1"1/2"
Longueur	45	50	50,5	52
CODE	24820060	24820070	24820080	24820090



248.3

248.3 REDUCTION MALE - FEMELLE

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"
Longueur	15	16,5	20	21,5
CODE	24830020	24830030	24830040	24830050
DN	1"-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"1/4"	2"-1"1/2"
Longueur	24,5	27,5	28	31
CODE	24830060	24830070	24830080	24830090



249.1

249.1 REDUCTION DOUBLE FEMELLE - FEMELLE

DN	3/8"-1/8"	1/2"-1/4"	3/4"-3/8"	1"-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/2-1"	2"-1"1/4"
Longueur	29	34	36,5	42	46	50	59
CODE	24910030	24910040	24910050	24910060	24910070	24910080	24910090



249.3

249.3 REDUCTION DOUBLE MALE - FEMELLE

DN	3/8"-1/8"	1/2"-1/4"	3/4"-3/8"	1"-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/2-1"	2"-1"1/4"
Longueur	16,5	20	21,5	24,5	27,5	28	31
CODE	24930030	24930040	24930050	24930060	24930070	24930080	24930090



249.2

249.2 REDUCTION DOUBLE MALE - MALE

DN	3/8"-1/8"	1/2"-1/4"	3/4"-3/8"	1"-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/2-1"	2"-1"1/4"
Longueur	31	35	36	45	46	50,5	52
CODE	24920030	24920040	24920050	24920060	24920070	24920080	24920090



250

250 REDUCTION FEMELLE - MALE

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"
Longueur	27	31	35	38,5
CODE	25030020	25030030	25030040	25030050
DN	1"-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"1/4"	2"1"1/2"
Longueur	44	47	50	53
CODE	25030060	25030070	25030080	25030090



251

251 MAMELON - HEXAGONAL

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
Longueur	26	30	30	40	
CODE	25120010	25120020	25120030	25120040	
DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	40,5	48	49,5	49,5	52,5
CODE	25120050	25120060	25120070	25120080	25120090



252

252 ECROU HEXAGONAL

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
Longueur	6,3	7	7,5	7,7	
CODE	25200010	25200020	25200030	25200040	
DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	9,2	9	11,7	11,8	13,1
CODE	25200050	25200060	25200070	25200080	25200090

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

253

RACCORDS UNION ACIER INOX ASTM A351 CF8M - 150 - CLASS BSP - A PORTÉE CONIQUE

TS : - 25°C à + 180°C

Raccordement : taraudé cylindrique norme iso 228/1 et fileté conique norme iso 7/1 BSP

Etancheité Métal/Métal



253.1

253.1 FEMELLE - A SOUDER BW

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	335	38	40	45,7	50	56	57	58,6
CODE	25316080	25316100	25316150	25316200	25316250	25316320	25316400	25316500



253.2

253.2 MALE - MALE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	56	57,5	66,5	73,4	81	89,5	89,3	99
CODE	25320020	25320030	25320040	25320050	25320060	25320070	25320080	25320090



253.3

253.3 MALE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	46	48	52,8	58,6	66,5	73,5	74,5	80,5
CODE	25330020	25330030	25330040	25330050	25330060	25330070	25330080	25330090



253.4

253.4 MALE - A SOUDER BW

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	46,7	47,7	53	60	66	72	73	77,6
CODE	25346080	25346100	25346150	25346200	25346250	25346320	25346400	25346500



253.5

253.5 FEMELLE - FEMELLE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Longueur	34,5	37,6	38,69	44	51	58	59	61,5
CODE	25350020	25350030	25350040	25350050	25350060	25350070	25350080	25350090



253.6

253.6 A SOUDER BW - A SOUDER BW

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Longueur	34,5	38,5	40	47,5	49,6	54,8	55	57,4
CODE	25360080	25360100	25360150	25360200	25360250	25360320	25360400	25360500

254 - 262

RACCORDS ACIER INOX ASTM A351 CF8M - CLASS 150 - BSP

TS : - 25°C à + 180°C

Raccordement : taraudé cylindrique BSP suivant la norme iso 7/1RP, et fileté BSP conique suivant la norme iso 7/1R



254.1

254.1 COUDE 90° FEMELLE - FEMELLE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE	25410010	25410020	25410030	25410040	25410050	25410060
DN	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
CODE	25410070	25410080	25410090	25410100	25410110	25410120



254.3

254.3 COUDE 90° MALE - FEMELLE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
Longueur	26	28	30	34	38,5	
CODE	25430010	25430020	25430030	25430040	25430050	
DN	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Longueur	45	52,5	56	68,5	81,5	92,5
CODE	25430060	25430070	25430080	25430090	25430100	25430110



255

255 T FEMELLE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Longueur	34	38	46	50	55	66
CODE	25510010	25510020	25510030	25510040	25510050	25510060
DN	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Longueur	80	86	104	130	150	184
CODE	25510070	25510080	25510090	25510100	25510110	25510120



256.1

256.1 BOUCHON FEMELLE HEXAGONAL

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Longueur	14	14,5	18,5	19	22	25	25	30
CODE	25610020	25610030	25610040	25610050	25610060	25610070	25610080	25610090



256.2

256.2 BOUCHON MALE HEXAGONAL (PLEIN)

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Longueur	12	14,5	16	19,5	21	24	27	27	32
CODE	25620012	25620022	25620032	25620042	25620052	25620062	25620072	25620082	25620092



256.3

256.3 BOUCHON MALE HEXAGONAL (EVIDE)

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Longueur	19,5	21	24	27	27	32
CODE	25630040	25630050	25630060	25630070	25630080	25630090



257

257 ECRU HEXAGONAL

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Longueur	5	6	6	7	7	9	11	11	13
CODE	25700010	25700020	25700030	25700040	25700050	25700060	25700070	25700080	25700090

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



258.1

258.1 REDUCTION FEMELLE-FEMELLE

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"1/4"	2"1"1/2"
Longueur	25,5	29	31	33,5	38	41	45,5	49
CODE	25810020	25810030	25810040	25810050	25810060	25810070	25810080	25810090



258.2

258.2 REDUCTION MALE - MALE

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"1/4"	2"1"1/2"
Longueur	22,5	24	30,5	35,5	39,5	45	47,5	52,5
CODE	25820020	25820030	25820040	25820050	25820060	25820070	25820080	25820090



258.3

258.3 REDUCTION MALE - FEMELLE

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"1/4"	2"1"1/2"
Longueur	16	16,5	19,5	21	24	27,5	28,5	32
CODE	25830020	25830030	25830040	25830050	25830060	25830070	25830080	25830090



259.1

259.1 REDUCTION DOUBLE FEMELLE - FEMELLE

DN	3/8"-1/8"	1/2"-1/4"	3/4"-3/8"	1"-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/2-1"	2"-1"1/4"
Longueur	29	31	33,5	38	41	45,5	49
CODE	25910030	25910040	25910050	25910060	25910070	25910080	25910090



259.2

259.2 REDUCTION DOUBLE MALE - MALE

DN	3/8"-1/8"	1/2"-1/4"	3/4"-3/8"	1"-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/2-1"	2"-1"1/4"
Longueur	24	29,5	32	38,5	42,5	45	52,5
CODE	25920030	25920040	25920050	25920060	25920070	25920080	25920090



259.3

259.3 REDUCTION DOUBLE MALE- FEMELLE

DN	3/8"-1/8"	1/2"-1/4"	3/4"-3/8"	1"-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/2-1"	2"-1"1/4"
Longueur	16,5	19,5	21	24	27,5	28,5	32
CODE	25930030	25930040	25930050	25930060	25930070	25930080	25930090



260

260 REDUCTION FEMELLE - MALE

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"1/4"	2"1"1/2"
Longueur	25	28	32	37	41,5	47	49,5	54
CODE	26030020	26030030	26030040	26030050	26030060	26030070	26030080	26030090



262-2

262-2 EMBOUT TETINE MALE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Longueur	34,5	41	48,5	58	67	70	74	83
Ø Tétine	8	10	13	20	25	32	40	52
CODE	26220020	26220030	26220040	26220050	26220060	26220070	26220080	26220090

263 - 268 RACCORDS RAPIDES À CAMES POLYPROPYLENE - BSP

TS : 0°C à + 70°C

Raccordement : taraudé et fileté BSP

Joint EPDM

Cames Inox 304



263.1

263.1 ADAPTATEUR FEMELLE A

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Longueur	47	47,5	56	63,5	66	75,5	83	92
CODE	26310040	26310050	26310060	26310070	26310080	26310090	26310110	26310120



263

263.2 ADAPTATEUR MALE F

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Longueur	56	58	66	74	77	91	97	110
CODE	26320040	26320050	26320060	26320070	26320080	26320090	26320110	26320120



264.1

264.1 COUPLEUR FEMELLE D

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Longueur	54	54,5	61	69,5	73,5	83	90	94
CODE	26410040	26410050	26410060	26410070	26410080	26410090	26410110	26410120



264.2

264.2 COUPLEUR MALE B

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Longueur	54,5	54,5	61	68,5	73	83	89	95
CODE	26420040	26420050	26420060	26420070	26420080	26420090	26420110	26420120



265

265 ADAPTATEUR CANNELE E

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Longueur	77	83	96	101,5	108	124	148	183,5
CODE	26500040	26500050	26500060	26500070	26500080	26500090	26500110	26500120



267

267 BOUCHON COUPLEUR DC

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Longueur	35	35	41,5	46	50	56	59	60
CODE	26700040	26700050	26700060	26700070	26700080	26700090	26700110	26700120



268

268 BOUCHON ADAPTATEUR DP

DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Longueur	27	33,5	39,6	42	47,5	50,8	52,3
CODE	26800050	26800060	26800070	26800080	26800090	26800110	26800120

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

269 à 274 RACCORDS RAPIDES À GAMES ALUMINIUM - BSP

TS : -10°C à + 80°C

Raccordement : taraudé et fileté BSP

Joint NBR

Cames Laiton



269.1

269.1 ADAPTATEUR FEMELLE A

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	40	40	48	54,6	56	63	68,2	69	76,5
CODE	26910040	26910050	26910060	26910070	26910080	26910090	26910100	26910110	26910120



269.2

269.2 ADAPTATEUR MALE F

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	55	55	66	73,6	76	86,5	96,5	100	112
CODE	26920040	26920050	26920060	26920070	26920080	26920090	26920100	26920110	26920120



270.1

270.1 COUPLEUR FEMELLE D

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	45,3	46	56	63	66	76	83	87	92,5
CODE	27010040	27010050	27010060	27010070	27010080	27010090	27010100	27010110	27010120



270.2

270.2 COUPLEUR MALE B

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	46,8	47,5	56	63	66	76	83	87	94,5
CODE	27020040	27020050	27020060	27020070	27020080	27020090	27020100	27020110	27020120



271

271 ADAPTATEUR CANNELE E

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur		102	102	108	113	131	142	166	173,5
CODE	27110040	27110050	27110060	27110070	27110080	27110090	27110100	27110110	27110120



272

272 COUPLEUR CANNELE C

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	64	92,5	106	112	118	135	147	161	164,5
CODE	27200040	27200050	27200060	27200070	27200080	27200090	27200100	27200110	27200120



273

273 BOUCHON COUPLEUR DC

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	34,8	36	45	51	54,2	63	65	64	70
CODE	27300040	27300050	27300060	27300070	27300080	27300090	27300100	27300110	27300120



274

274 BOUCHON ADAPTATEUR DP

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	31	32	40	45	45	52	55	58	61
CODE	27400040	27400050	27400060	27400070	27400080	27400090	27400100	27400110	27400120

275 à 280 RACCORDS RAPIDES À CAMES LAITON - BSP

TS : -10°C à + 80°C
Raccordement : taraudé et fileté BSP
Joint NBR
Cames Laiton

275.1 ADAPTATEUR FEMELLE A

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	36,5	36,5	44,5	51	54	60,5	66	67	72
CODE	27510040	27510050	27510060	27510070	27510080	27510090	27510100	27510110	27510120

275.2 ADAPTATEUR MALE F

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	51,4	51,5	62	70	73,5	82,5	94	97	110
CODE	27520040	27520050	27520060	27520070	27520080	27520090	27520100	27520110	27520120

276.1 COUPLEUR FEMELLE D

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	43	45	54	61	63	72	82,5	85,5	90
CODE	27610040	27610050	27610060	27610070	27610080	27610090	27610100	27610110	27610120

276.2 COUPLEUR MALE B

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	45,8	45	55,5	62,5	65,5	71	83	84	92
CODE	27620040	27620050	27620060	27620070	27620080	27620090	27620100	27620110	27620120

277 ADAPTATEUR CANNELE E

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	70	86	101	106	112	128	138	160	163
CODE	27700040	27700050	27700060	27700070	27700080	27700090	27700100	27700110	27700120

278 COUPLEUR CANNELE C

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	64	82	91,5	98	103	117	145	151,5	159
CODE	27800040	27800050	27800060	27800070	27800080	27800090	27800100	27800110	27800120

279 BOUCHON COUPLEUR DC

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	33	35,4	41,7	47,6	51	56,3	60,5	63,9	64,5
CODE	27900040	27900050	27900060	27900070	27900080	27900090	27900100	27900110	27900120

280 BOUCHON ADAPTATEUR DP

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	31	30,3	37,4	43	44,2	49,6	53,3	56,3	58
CODE	28000040	28000050	28000060	28000070	28000080	28000090	28000100	28000110	28000120

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

281 à 286 RACCORDS RAPIDES À CAMES INOX - BSP

TS : -10°C à + 80°C
Raccordement : taraudé et fileté BSP
Joint NBR
Cames Inox



281.1

281.1 ADAPTATEUR FEMELLE A

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	40	36,5	45,5	51	54	60,5	65	68	73
CODE	28110040	28110050	28110060	28110070	28110080	28110090	28110100	28110110	28110120



281.2

281.2 ADAPTATEUR MALE F

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	50,4	51,5	63	71	73,5	84,5	95	98	108
CODE	28120040	28120050	28120060	28120070	28120080	28120090	28120100	28120110	28120120



282.1

282.1 COUPLEUR FEMELLE D

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	43,5	46	54	61	63	72	80,5	84	89
CODE	28210040	28210050	28210060	28210070	28210080	28210090	28210100	28210110	28210120



282.2

282.2 COUPLEUR MALE B

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	44	47	55,5	61	63	72	81	84	91
CODE	28220040	28220050	28220060	28220070	28220080	28220090	28220100	28220110	28220120



283

283 ADAPTATEUR CANNELE E

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	68,5	86,5	99	104	111	128	140	160	166
CODE	28310040	28300050	28300060	28300070	28300080	28300090	28300100	28300110	28300120



284

284 COUPLEUR CANNELE C

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	64	81,5	93	98	103,5	117	130,5	151	169
CODE	28400040	28400050	28400060	28400070	28400080	28400090	28400100	28400110	28400120



285

285 BOUCHON COUPLEUR DC

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	34	36,5	41,7	47,6	51	54	58	62,5	65
CODE	28500040	28500050	28500060	28500070	28500080	28500090	28500100	28500110	28500120



286

286 BOUCHON ADAPTATEUR DP

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Longueur	31	30	37,4	43	44,2	48	53,5	56,5	58
CODE	28600040	28600050	28600060	28600070	28600080	28600090	28600100	28600110	28600120

287 à 289 RACCORDS SYMÉTRIQUES POLYPROPYLENE -BSP

TS : 0°C à + 70°C
Raccordement : taraudé et fileté BSP
Joint NBR Blanc
PS:6 bars



287

287.0 A DOUILLE ANNELEE A VERROU

DN	40	50	80
Longueur	117	125	162
Ø Tétine	40	52	76
CODE	28700400	28700500	28700800



287

287.1 REDUCTION A VERROU

DN	80
Longueur	224
CODE	28710806



288.1

288.1 FEMELLE A VERROU

DN	40	50	80
Longueur	110	131	102
CODE	28810400	28810500	28810800



288.2

288.2 MALE A VERROU

DN	40	50	80
Longueur	81	92	117
CODE	28820400	28820500	28820800



289

289 BOUCHON A VERROU

DN	40	50	80
Longueur	30	36	44
CODE	28900400	28900500	28900800

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

290 à 294 RACCORDS SYMÉTRIQUES ALUMINIUM -BSP

TS : -10°C à + 80°C

Raccordement : taraudé et fileté BSP

Joint NBR Blanc

PS: 16 bars



290

290 A DOUILLE ANNELEE A VERROU

DN	20	25	32	40	40	50	65	80	100	100	150
Long	74,2	75,5	79	92	97	11,5	116	146	192	172	240
Ø Tétine	25	30	35	40	45	55	70	90	110	105	152
CODE	29000200	29000250	29000320	29000400	29000410	29000500	29000650	29000800	29001000	29001010	29001500



290.1

290.1 A DOUILLE ANNELEE REDUITE A VERROU AVEC COLERETTE

DN	50	65	80	100	
Longueur	124	126	146	146	198
Ø Tétine	51	63	76	81	102
CODE	29010506	29010656	29010806	29010816	29011006



291.1

291.1 FEMELLE A VERROU

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Longueur	59	68	68	86	106	109	103	136	120
CODE	29110200	29110250	29110320	29110400	29110500	29110650	29110800	29111000	29111500



291.2

291.2 MALE A VERROU

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Longueur	52,7	56,5	67	69,5	84,5	86	99	108	158
CODE	29120200	29120250	29120320	29120400	29120500	29120650	29120800	29121000	29121500



292

292 REDUCTION A VERROU

DN	40	40	40	50	50	50	65	65
Longueur	130	115	117	146	143	138	138	150
CODE	29200400	29200410	29200420	29200500	29200510	29200530	29200650	29200660
DN	80	80	80	100	100	100	100	150
Longueur	163	182	178	150	164	180	177	225
CODE	29200800	29200810	29200820	29201000	29201010	29201020	29201030	29201500



293.1

293.1 FEMELLE SANS VERROU MODELE SANS JOINT

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	30	34	48	44,5	48	59,5	59	63
CODE	29310200	29310250	29310320	29310400	29310500	29310650	29310800	29311000



293.2

293.2 MALE SANS VERROU MODELE SANS JOINT

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	40	43	43,5	53	66,5	66,5	78	83
CODE	29320200	29320250	29320320	29320400	29320500	29320650	29320800	29321000



294

294 BOUCHON A VERROU AVEC CHAINETTE

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Longueur	20	30	21	35	43	43	49	53	85
CODE	29400200	29400250	29400320	29400400	29400500	29400650	29400800	29401000	29401500

295 à 300

RACCORDS SYMÉTRIQUES ACIER INOX ASTM A351 CF8M - BSP

TS : -10°C à +180°C
Raccordement : taraudé et fileté BSP
Joint FKM
PS: 16 bars



295

295 A DOUILLE ANNELEE A VERROU

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	76	76	79	98	114	117	142	164
Ø Tétine	25	30	35	45	55	70	90	110
CODE	29500200	29500250	29500320	29500400	29500500	29500650	29500800	29501000



295

295.1 A DOUILLE ANNELEE REDUITE A VERROU AVEC COLERETTE

DN	40	50	65	80	100
Longueur	93	123,5	126	145	198
Ø Tétine	40	51	63	76	102
CODE	29510406	29510506	29510656	29510806	29511006



296.2

296.2 MALE A VERROU

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	52,7	53,3	67	69,5	84,5	86	99	108
CODE	29620206	29620256	29620326	29620406	29620506	29620656	29620806	29621006



296.1

296.1 FEMELLE A VERROU

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	57,5	68	67	88	106	110	102	135
CODE	29610206	29610256	29610326	29610406	29610506	29610656	29610806	29611006



297.6

297.6 A SOUDER A VERROU

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	46,5	51,7	47,5	60,5	69,5	85	83	99	108
CODE	29760150	29760200	29760250	29760320	29760400	29760500	29760650	29760800	29761000



297.1

297.1 FEMELLE SANS VERROU MODELE SANS JOINT

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	30	33	34	48	42	49	53	59	63
CODE	29710156	29710206	29710256	29710326	29710406	29710506	29710656	29710806	29711006



297.2

297.2 MALE SANS VERROU MODELE SANS JOINT

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	37	43	43,5	53	65	65	78	83
CODE	29720206	29720256	29720326	29720406	29720506	29720656	29720806	29721006

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



298

298 REDUCTION A VERROU

DN	50	65	65	80	80	100	100	100	100
Longueur	130	174	157	173	173	195	195	202	185
CODE	29800530	29800650	29800660	29800810	29800820	29801000	29801010	29801020	29801030



299

299 BOUCHON A VERROU AVEC CHAINETTE

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	18	20	22	21	36	43	43	39	53
CODE	29900150	29900200	29900250	29900320	29900400	29900500	29900650	29900800	29901000



300

300 BOUCHON SANS VERROU

DN	25	32	40	50	65	80	100
Longueur	27	27	30	35	32	40,3	40,5
CODE	30000250	30000320	30000400	30000500	30000650	30000800	30001000

301 JOINTS POUR RACCORDS SYMETRIQUES

301 JOINTS POUR RACCORDS SYMETRIQUES

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
CODE NBR BLANC	30100200	30100250	30100320	30100400	30100500	30100650	30100800	30101000
CODE EPDM BLANC	30110200	30110250	30110320	30110400	30110500	30110650	30110800	30111000
CODE VITON	30120200	30120250	30120320	30120400	30120500	30120650	30120800	30121000

302 JOINTS POUR RACCORDS A CAMES sauf Polypropylène

302 JOINTS POUR RACCORDS A CAMES sauf Polypropylène

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE NBR BLANC	30200040	30200050	30200060	30200070	30200080	30200090	30200100	30200110	30200120
CODE EPDM BLANC	30210040	30210050	30210060	30210070	30210080	30210090	30210100	30210110	30210120
CODE VITON	30220040	30220050	30220060	30220070	30220080	30220090	30220100	30220110	30220120

303 CLE TRICOISE



303.0 CLE TRICOISE SIMPLE ACIER DN 20/65

CODE 303.0 30300000



303.1 CLE TRICOISE UNIV.ACIER 2ERGOTS DN20/115

CODE 303.1 30310001

304 RACCORDS EN FONTE MALLÉABLE

TS : + 20°C à + 300°C
Raccordement : fileté BSP

COURBES 90°



1G



1N



1AG



1AN



2G



2N



2AG



2AN



3G



3N

1 COURBE MF GRAND RAYON 90°

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	1G5	1G8	1G12	1G15	1G20	1G26
CODE NOIR	1N5	1N8	1N12	1N15	1N20	1N26
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	1G33	1G40	1G50	1G66	1G80	1G102
CODE NOIR	1N33	1N40	1N50	1N66	1N80	1N102

1A COURBE MF COURTE 90°

DN	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
CODE GALVA	1AG8	1AG15	1AG20	1AG26	1AG33
CODE NOIR	1AN8	1ANG15	1AN20	1AN26	1AN33
DN	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	1AG40	1AG50	1AG66	1AG80	1AG102
CODE NOIR	1AN40	1AN50	1AN66	1AN80	1AN102

2 COURBE FF GRAND RAYON 90°

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
CODE GALVA	2G8	2G12	2G15	2G20	2G26	2G33
CODE NOIR	2N8	2N12	2N15	2N20	2N26	2N33
DN	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	
CODE GALVA	2G40	2G50	2G66	2G80	2G102	
CODE NOIR	2N40	2N50	2N66	2N80	2N102	

2A COURBE FF COURTE 90°

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
CODE GALVA	2AG8	2AG12	2AG15	2AG20	2AG26	2AG33
CODE NOIR	2AN8	2AN12	2AN15	2AN20	2AN26	2AN33
DN	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	
CODE GALVA	2AG40	2AG50	2AG66	2AG80	2AG102	
CODE NOIR	2AN40	2AN50	2AN66	2AN80	2AN102	

3 COURBE MM GRAND RAYON 90°

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
CODE GALVA	3G8	3G12	3G15	3G20	3G26	3G33
CODE NOIR	3N8	3N12	3N15	3N20	3N26	3N33
DN	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	
CODE GALVA	3G40	3G50	3G66	3G80	3G102	
CODE NOIR	3N40	3N50	3N66	3N80	3N102	

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

COURBES 45°



40G



40N

40 COURBE MF GRAND RAYON 45°

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
CODE GALVA	40G8	40G12	40G15	40G20	40G26	40G33
CODE NOIR	40N8	40N12	40N15	40N20	40N26	40N33
DN	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
CODE GALVA	40G40	40G50	40G66	40G80	40G102	
CODE NOIR	40N40	40N50	40N66	40N80	40N102	



41G



41N

41 COURBE FF GRAND RAYON 45°

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
CODE GALVA	41G12	41G15	41G20	41G26	41G33
CODE NOIR	41N12	41N15	41N20	41N26	41N33
DN	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
CODE GALVA	41G40	41G50	41G66	41G80	41G102
CODE NOIR	41G40	41G50	41G66	41G80	

COURBE 180°



60G



60N

60 COURBE FF 180°

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
CODE GALVA	60G15	60G20	60G26	60G33	60G40	60G50
CODE NOIR	60N15	60N20	60N26	60N33	60N40	60N50

DOS D'ÂNE



85G



85N

85 DOS D'ÂNE

DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
CODE GALVA	85G15	85G20	85G26	85G33
CODE NOIR	85N15	85N20	85N26	85N33

COUDES

90 COUDE FF PETIT RAYON 90°



90G



90N

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	90G5	90G8	90G12	90G15	90G20	90G26
CODE NOIR	90N5	90N8	90N12	90N15	90N20	90N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	90G33	90G40	90G50	90G66	90G80	90G102
CODE NOIR	90N33	90N40	90N50	90N66	90N80	90N102

90R COUDE REDUIT FF PETIT RAYON 90°



90RG



90RN

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-3/8"	3/4"-1/2"
CODE GALVA	90G85	90G128	90G158	90G1512	90G2012	90G2015
CODE NOIR	90N85	90N128	90N158	90N1512	90N2012	90N2015

DN	1"-3/8"	1"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/4-1"
CODE GALVA	90G2612	90G2615	90G2620	90G3315	90G3320	90G3326
CODE NOIR	90N2612	90N2615	90N2620	90N3315	90N3320	90N3326

DN	1"1/2-3/4"	1"1/2-1"	1"1/2-1"1/4	2"-1"	2"-1"1/4	2"-1"1/2	2"1/2-2"
CODE GALVA	90G4020	90G4026	90G4033	90G5026	90G5033	90G5040	90G6650
CODE NOIR	90N4020	90N4026	90N4033	90N5026	90N5033	90N5040	90N6650

92 COUDE MF PETIT RAYON 90°



92G



92N

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	92G5	92G8	92G12	92G15	92G20	92G26
CODE NOIR	92N5	92N8	92N12	92N15	92N20	92N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	92G33	92G40	92G50	92G66	92G80	92G102
CODE NOIR	92N33	92N40	92N50	92N66	92N80	92N102

92R COUDE REDUIT F<M PETIT RAYON 90°



92RG



DN	3/8"-1/2"	1/2"-3/4"	3/4"-1"
CODE GALVA	92G1215	92G1520	92G2026
CODE NOIR	92N1215	92N1520	92N2026

92R COUDE REDUIT F>M PETIT RAYON 90°



92RN



DN	1/2"-3/8"	3/4"-1/2"	1"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2-1"	1"1/2-1"1/4
CODE GALVA	92G1512	92G2015	92G2615	92G2620	92G3320	92G3326	92G4026	92G4033
CODE NOIR	92N1512	92N2015	92N2615	92N2620		92N3326	92N4026	92N4033

94 COUDE EGAL MM PETIT RAYON 90°



94N



94G

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	94G12	94G15	94G20	94G26	94G33	94G40	94G50
CODE NOIR	94N12	94N15	94N20	94N26	94N33	94N40	94N50

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



95G

95N

95 COUDE UNION FF A JOINT PLAT

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	95G12	95G15	95G20	95G26	95G33	95G40	95G50
CODE NOIR	95N12	95N15	95N20	95N26	95N33	95N40	95N50



96G

96N

96 COUDE UNION FF A JOINT CONIQUE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	96G8	96G12	96G15	96G20	96G26
CODE NOIR	96N8	96N12	96N15	96N20	96N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE GALVA	96G33	96G40	96G50	96G66	96G80
CODE NOIR	96N33	96N40	96N50	96N66	96N80



97G

97N

97 COUDE UNION MF A JOINT PLAT

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	97G12	97G15	97G20	97G26	97G33	97G40	97G50
CODE NOIR	97N12	97N15	97N20	97N26	97N33	97N40	97N50



98G

98N

98 COUDE UNION MF A JOINT CONIQUE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	98G8	98G12	98G15	98G20	98G26
CODE NOIR	98N8	98N12	98N15	98N20	98N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE GALVA	98G33	98G40	98G50	98G66	98G80
CODE NOIR	98N33	98N40	98N50	98N66	98N80



120G

120N

120 COUDE FF PETIT RAYON 45°

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
CODE GALVA	120G12	120G15	120G20	120G26	120G33
CODE NOIR	120N12	120N15	120N20	120N26	120N33

DN	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
CODE GALVA	120G40	120G50	120G66	120G80	120G102	120G150
CODE NOIR	120N40	120N50	120N66	120N80	120N102	120N150



121G

121N

121 COUDE MF PETIT RAYON 45°

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	121G12	121G15	121G20	121G26
CODE NOIR	121N12	121N15	121N20	121N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE GALVA	121G33	121G40	121G50	121G66	121G80
CODE NOIR	121N33	121N40	121N50	121N66	121N80

TÉS

130 TE FFF EGAL



130G



130N

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	130G5	130G8	130G12	130G15	130G20	130G26
CODE NOIR	130N5	130N8	130N12	130N15	130N20	130N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
CODE GALVA	130G33	130G40	130G50	130G66	130G80	130G102	130G150
CODE NOIR	130N33	130N40	130N50	130N66	130N80	130N102	130N150

130R TE FFF REDUIT 1=3>2



130RG



130RN

DN	3/8"-1/4"-3/8"	1/2"-1/4"-1/2"	1/2"-3/8"-1/2"	3/4"-1/4"-3/4"	3/4"-3/8"-3/4"	3/4"-1/2"-3/4"
CODE GALVA	130G128	130G158	130G1512	130G208	130G2012	130G2015
CODE NOIR	130N128	130N158	130N1512	130N208	130N2012	130N2015

DN	1"-1/4"-1"	1"-3/8"-1"	1"-1/2"-1"	1"-3/4"-1"	1"1/4"-3/8"-1"1/4	1"1/4"-1/2"-1"1/4
CODE GALVA	130G268	130G2612	130G2615	130G2620	130G3312	130G3315
CODE NOIR	130N268	130N2612	130N2615	130N2620	130N3312	130N3315

DN	1"1/4"-3/4"-1"1/4	1"1/4"-1"-1"1/4	1"1/2"-3/8"-1"1/2	1"1/2"-1/2"-1"1/2	1"1/2"-3/4"-1"1/2	1"1/2"-1"-1"1/2
CODE GALVA	130G3320	130G3326	130G4012	130G4015	130G4020	130G4026
CODE NOIR	130N3320	130N3326	130N4012	130N4015	130N4020	130N4026

DN	1"1/2"-1"1/4"-1"1/2	2"-1/2"-2"	2"-3/4"-2"	2"-1"-2"	2"-1"1/4"-2"	2"-1"1/2"-2"
CODE GALVA	130G4033	130G5015	130G5020	130G5026	130G5033	130G5040
CODE NOIR	130N4033	130N5015	130N5020	130N5026	130N5033	130N5040

DN	2"1/2"-1/2"-2"1/2	2"1/2"-3/4"-2"1/2	2"1/2"-1"-2"1/2	2"1/2"-1"1/4"-2"1/2	2"1/2"-1"1/2"-2"1/2	2"1/2"-2"-2"1/2
CODE GALVA	130G6615	130G6620	130G6626	130G6633	130G6640	130G6650
CODE NOIR	130N6615	130N6620	130N6626	130N6633	130N6640	130N6650

DN	3"-1/2"-3"	3"-3/4"-3"	3"-1"-3"	3"-1"1/4"-3"	3"-1"1/2"-3"	3"-2"-3"
CODE GALVA	130G8015	130G8020	130G8026	130G8033	130G8040	130G8050
CODE NOIR	130N8015	130N8020	130N8026	130N8033	130N8040	130N8050

DN	3"-2"1/2"-3"	4"-1"1/2"-4"	4"-2"-4"	4"-2"1/2"-4"	4"-3"-4"
CODE GALVA	130G8066	130G10240	130G10250	130G10266	130G10280
CODE NOIR	130N8066	130N10240	130N10250	130N10266	130N10280

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



130R

130R TE FFF REDUIT 1=3<2

DN	3/8"-1/2"-3/8"	1/2"-3/4"-1/2"	1/2"-1"-1/2"	3/4"-1"-3/4"	1"-1"-1/4-1"
CODE GALVA	130G121512	130G152015	130G152615	130G202620	130G263326
CODE NOIR	130N121512	130N152015	130N152615	130N202620	130N263326
DN	1"-1"-1/2-1"	1"-1/4-1"-1/2-1/4"	1"-1/4-2"-1"-1/4"	1"-1/2-2"-1"-1/2"	2"-2"-1/2-2"
CODE GALVA	130G264026	130G334033	130G335033	130G405040	130G506650
CODE NOIR	130N264026	130N334033	130N335033	130N405040	130N506650



130R

130R TE FFF REDUIT 1>2=3

DN	1/2"-3/8"-3/8"	3/4"-1/2"-1/2"	1"-1/2"-1/2"	1"-3/4"-3/4"	1"-1/4-3/4"-3/4"	1"-1/4-1"-1/4-1"
CODE GALVA	130G151212	130G201515	130G261515	130G262020	130G332020	130G333326
CODE NOIR	130N151212	130N201515	130N261515	130N262020	130N332020	130N333326
DN	1"-1/2-1"-1"	1"-1/2-1"-1/4-1"-1/4"	2"-1"-1/4-1"-1/4"	2"-1"-1/2-1"-1/2"	2"-1/2-2"-2"	3"-2"-2"
CODE GALVA	130G402626	130G403333	130G503333	130G504040	130G665050	130G805050
CODE NOIR	130N402626	130N403333	130N503333	130N504040	130N665050	-



130R

130R TE FFF REDUIT GALVA 1=2>3

DN	1/2"-1/2"-3/8"	3/4"-3/4"-3/8"	3/4"-3/4"-1/2"	1"-1"-3/8"	1"-1"-1/2"	1"-1"-3/4"
CODE GALVA	130G151512	130G202012	130G202015	130G262612	130G262615	130G262620
CODE NOIR	130N151512	130N202012	130N202015	130N262612	130N262615	130N262620
DN	1"-1/4-1"-1/4-1/2"	1"-1/4-1"-1/4-3/4"	1"-1/4-1"-1"-1"	1"-1/2-1"-1/2-1/2"	1"-1/2-1"-1/2-3/4"	1"-1/2-1"-1/2-1"
CODE GALVA	130G333315	130G333320	130G332626	130G404015	130G404020	130G404026
CODE NOIR	130N333315	130N333320	130N333326	130N404015	130N404020	130N404026
DN	1"-1/2-1"-1/2-1"-1/4"	2"-2"-1/2"	2"-2"-3/4"	2"-2"-1"	2"-2"-1"-1/4"	2"-2"-1"-1/2"
CODE GALVA	130G404033	130G505015	130G505020	130G505026	130G505033	130G505040
CODE NOIR	130N404033	130N505015	130N505020	130N505026	130N505033	130N505040
DN	2"-1/2-2"-1/2-2"					
CODE GALVA	130G666650					
CODE NOIR	-					



130R

130R TE FFF 1 ≠ 2 ≠ 3

DN	3/4"-3/8"-1/2"	3/4"-1/2"-3/8"	3/4"-1"-1/2"	1"-1/2"-3/4"	1"-3/4"-1/2"
CODE GALVA	130G201215	130G201512	130G202615	130G261520	130G262015
CODE NOIR	130N201215	130N201512	130N202615	130N261520	130N262015
DN	1"-1"-1/4-3/4"	1"-1/4-1/2"-1"	1"-1/4-3/4"-1"	1"-1/4-1"-3/4"	1"-1/4-1"-1/2-1"
CODE GALVA	130G263320	130G331526	130G332026	130G332620	130G334026
CODE NOIR	130N263320	130N331526	130N332026	130N332620	130N334026
DN	1"-1/2-1/2-1"-1/4"	1"-1/2-3/4"-1"-1/4"	1"-1/2-1"-1"-1/4"	1"-1/2-1"-1/4-1"	1"-1/2-2"-1"-1/4"
CODE GALVA	130G401533	130G402033	130G402633	130G403326	130G405033
CODE NOIR	130N401533	130N402033	130N402633	130N403326	130N405033
DN	2"-1/2-1"-1/2"	2"-3/4-1"-1/2"	2"-1"-1"-1/2"	2"-1"-1/4-1"-1/2"	
CODE GALVA	130G501540	130G502040	130G502640	130G503340	
CODE NOIR	130N501540	130N502040	130N502640	130N503340	



131G

131N



132G

132N



133G

133N



134G

134N



134G

134N



135G

135N



165G

165N

131 TE FFF EGAL - 1 VOIE COURBÉE

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE GALVA	131G15	131G20	131G26	131G33	131G40	131G50	131G66	131G80
CODE NOIR	131N15	131N20	131N26	131N33	131N40	131N50	131N66	131N80

132 TE FFF EGAL - 2 VOIES COURBÉES

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE	132G15	132G20	132G26	132G33	132G40	132G50
CODE	132N15	132N20	132N26	132N33	132N40	132N50

133 TE FMF A BRANCHEMENT MALE

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	133G12	133G15	133G20	133G26
CODE NOIR	133N12	133N15	133N20	133N26

134 TE MFF EGAL

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	134G8	134G12	134G15	134G20	134G26	134G33	134G40	134G50
CODE NOIR	134N8	134N12	134N15	134N20	134N26	134N33	134N40	134N50

134R TE MFF REDUIT 1=3#2

DN	1/2"-1/4"	3/4"-1/2"	1"-1/2"
CODE GALVA	134G158	134G2015	134G2615
CODE NOIR	134N158	134N2015	134N2615

135 TE MMM ÉGAL

DN	1/2"	3/4"	1"
CODE	135G15	135G20	135G26
CODE	135N15	135N20	135N26

165 TE ÉGAL OBLIQUE 45°

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
CODE GALVA	-	165G15	165G20	165G26	165G33
CODE NOIR	165N12	165N15	165N20	165N26	165N33
DN	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	165G40	165G50	165G66	165G80	165G102
CODE NOIR	165N40	165N50	165N66	165N80	165N102

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

CROIX



180G

180N



180RG

180RN

180 CROIX FFFF ÉGALE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
CODE GALVA	180G8	180G12	180G15	180G20	180G26	180G33
CODE NOIR	180N8	180N12	180N15	180N20	180N26	180N33

DN	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
CODE GALVA	180G40	180G50	180G66	180G80	180G102
CODE NOIR	180N40	180N50	180N66	180N80	180N102

180 CROIX FFFF RÉDUITE 1=3>2=4

DN	3/4"-1/2"	1"-1/2"	1"-3/4"	1 1/4"-1"	1 1/2"-1"	2"-1"
CODE GALVA	180G2015	180G2615	180G2620	180G3326	180G4026	180G5026
CODE NOIR	180N2015	180N2615	180N2620	180N3326	180N4026	180N5026

DISTRIBUTEURS



220G

220N



221G

221N



223G

223N

220 Y ÉGAL

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	220G12	220G15	220G20	220G26
CODE NOIR	220N12	220N15	220N20	220N26

221 DISTRIBUTEUR A COUDE 3 VOIES ÉGALES

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
CODE GALVA	221G12	221G15	221G20	221G26	221G33	221G40	221G50
CODE NOIR	221N12	221N15	221N20	221N26	221N33	221N40	221N50

223 DISTRIBUTEUR T ÉGAL

DN	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	223G15	223G20	223G26
CODE NOIR	223N15	223N20	223N26

MANCHONS



240G



240N

240 MANCHON FF RÉDUIT

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"x1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/4"	3/4"-3/8"
CODE GALVA	240G85	240G125	240G128	240G158	240G1512	240G208	240G2012
CODE NOIR	240N85	240N125	240N128	240N158	240N1512	240N208	240N2012
DN	3/4"-1/2"	1"-3/8"	1"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-3/8"	1"1/4-1/2"	1"1/4-3/4"
CODE GALVA	240G2015	240G2612	240G2615	240G2620	240G3312	240G3315	240G3320
CODE NOIR	240N2015	240N2612	240N2615	240N2620	240N3312	240N3315	240N3320
DN	1"1/4-1"	1"1/2-1/2"	1"1/2-3/4"	1"1/2-1"	1"1/2-1"1/4	2"x1/2"	2"-3/4"
CODE GALVA	240G3326	240G4015	240G4020	240G4026	240G4033	240G5015	240G5020
CODE NOIR	240N3326	240N4015	240N4020	240N4026	240N4033	240N5015	240N5020
DN	2"-1"	2"-1"1/4	2"-1"1/2	2"1/2-1"	2"1/2-1"1/4	2"1/2-1"1/2	2"1/2-2"
CODE GALVA	240G5026	240G5033	240G5040	240G6626	240G6633	240G6640	240G6650
CODE NOIR	240N5026	240N5033	240N5040	240N6626	240N6633	240N6640	240N6650
DN	3"-1"1/2	3"-2"	3"-2"1/2	4"-2"	4"-2"1/2	4"-3"	
CODE GALVA	240G8040	240G8050	240G8066	240G10250	240G10266	240G10280	
CODE NOIR	240N8040	240N8050	240N8066	240N10250	240N10266	240N10280	

RÉDUCTIONS



241G



241N

241 RÉDUCTION M>F

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"-1/8"	1/2"-1/4"	1/2"-3/8"	3/4"-1/4"	3/4"-3/8"
CODE GALVA	241G85	241G125	241G128	241G155	241G158	241G1512	241G208	241G2012
CODE NOIR	241N85	241N125	241N128	241N155	241N158	241N1512	241N208	241N2012
DN	3/4"-1/2"	1"-1/4"	1"-3/8"	1"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-3/8"	1"1/4-3/8"	1"1/4-3/4"
CODE GALVA	241G2015	241G268	241G2612	241G2615	241G2620	241G3312	241G3315	241G3320
CODE NOIR	241N2015	241N268	241N2612	241N2615	241N2620	241N3312	241N3315	241N3320
DN	1"1/4-1"	1"1/2-3/8"	1"1/2-1/2"	1"1/2-3/4"	1"1/2-1"	1"1/2-1"1/4	2"-1/2"	2"-3/4"
CODE GALVA	241G3326	241G4012	241G4015	241G4020	241G4026	241G4033	241G5015	241G5020
CODE NOIR	241N3326	241N4012	241N4015	241N4020	241N4026	241N4033	241N5015	241N5020
DN	2"-1"	2"-1"1/4	2"-1"1/2	2"1/2-1"	2"1/2-1"1/4	2"1/2-1"1/2	2"1/2-2"	3"-1"
CODE GALVA	241G5026	241G5033	241G5040	241G6626	241G6633	241G6640	241G6650	241G8026
CODE NOIR	241N5026	241N5033	241N5040	241N6626	241N6633	241N6640	241N6650	241N8026
DN	3"-1"1/4	3"-1"1/2	3"-2"	3"-2"1/2	4"-2"	4"-2"1/2	4"x3"	
CODE GALVA	241G8033	241G8040	241G8050	241G8066	241G10250	241G10266	241G10280	
CODE NOIR	241N8033	241N8040	241N8050	241N8066	241N10250	241N10266	241N10280	

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

MAMELONS



245G

245N

245 MAMELON MM RÉDUIT

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/8"	3/8"-1/4"	1/2"x 1/4"	1/2"x3/8"	3/4"-1/4"	3/4"-3/8"
CODE GALVA	245G85	245G125	245G128	245G158	245G1512	245G208	245G2012
CODE NOIR	245N85	245N125	245N128	245N158	245N1512	245N208	245N2012
DN	3/4"-1/2"	1"-1/2"	1"-3/4"	1"1/4-3/4"	1"1/4-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2x3/4"
CODE GALVA	245G2015	245G2615	245G2620	245G3315	245G3320	245G3326	245G4020
CODE NOIR	245N2015	245N2615	245N2620	245N3315	245N3320	245N3326	245N4020
DN	1"1/2-1"	1"1/2-1"1/4"	2"-1"	2"-1"1/4"	2"-1"1/2"	2"1/2-1"1/2"	2"1/2-2"
CODE GALVA	245G4026	245G4033	245G5026	245G5033	245G5040	245G6640	245G6650
CODE NOIR	245N4026	245N4033	245N5026	245N5033	245N5040	245N6640	245N6650
DN	3"x2"	3"-2"1/2"	4"-3"				
CODE GALVA	245G8050	245G8066	245G10280				
CODE NOIR	245N8050	245N8066	245N10280				

MANCHONS



246G

246N

246 MANCHON F>M RÉDUIT

DN	1/4"-1/8"	3/8"-1/8"	1/2"x 1/4"	1/2"x3/8"	3/4"-3/8"	3/4"-1/2"	1"-1/2"
CODE GALVA	246G85	246G128	246G158	246G1512	246G2012	246G2015	246G2615
CODE NOIR	246N85	246N128	246N158	246N1512	246N2012	246N2015	246N2615
DN	1"-3/4"	1"1/4-1/2"	1"1/4-3/4"	1"1/4-1"	1"1/2x3/4"	1"1/2-1"	1"1/2-1"1/4"
CODE GALVA	246G2620	246G3315	246G3320	246G3326	246G4020	246G4026	246G4033
CODE NOIR	246N2620	246N3315	246N3320	246N3326	246N4020	246N4026	246N4033
DN	2"-1"	2"-1"1/4"	2"-1"1/2"	2"1/2-1"1/2"	2"1/2-2"	3"x2"	3"-2"1/2"
CODE GALVA	246N5026	246N5033	246N5040	246N6640	246N6650	246N8050	246N8066
CODE NOIR	246G5026	246G5033	246G5040	246G6640	246G6650	246G8050	246G8066



270G

270N

270 MANCHON ÉGAL FF

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	270G5	270G8	270G12	270G15	270G20	270G26
CODE NOIR	270N5	270N8	270N12	270N15	270N20	270N26
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	270G33	270G40	270G50	270G66	270G80	270G102
CODE NOIR	270N33	270N40	270N50	270N66	270N80	270N102



271G

271N

271 MANCHON ÉGAL FF FILETAGE DROIT/GAUCHE

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	271G12	271G15	271G20	271G26	271G33	271G40	271G50
CODE NOIR	271N12	271N15	271N20	271N26	271N33	271N40	271N50

MAMELONS DOUBLES



280G



280N



281G



281N

280 MAMELON DOUBLE ÉGAL MM

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	280G5	280G8	280G12	280G15	280G20	280G26
CODE NOIR	280N5	280N8	280N12	280N15	280N20	280N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	280G33	280G40	280G50	280G66	280G80	280G102
CODE NOIR	280N33	280N40	280N50	280N66	280N80	280N102

281 MAMELON DOUBLE ÉGAL MM FILETAGE DROIT/GAUCHE

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	281G12	281G15	281G20	281G26	281G33	281G40	281G50
CODE NOIR	-	281N15	281N20	281N26	281N33	281N40	281N50

BOUCHONS



290G



290N



291G



291N

290 BOUCHON MALE A COLLET TETE CARRÉE

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	290G5	290G8	290G12	290G15	290G20	290G26
CODE NOIR	290N5	290N8	290N12	290N15	290N20	290N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	290G33	290G40	290G50	290G66	290G80	290G102
CODE NOIR	290N33	290N40	290N50	290N66	290N80	290N102

291 BOUCHON MALE SANS COLLET TETE CARRÉE


DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	291G5	291G8	291G12	291G15	291G20	291G26
CODE NOIR	291N5	291N8	291N12	291N15	291N20	291N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	291G33	291G40	291G50	291G66	291G80	291G102
CODE NOIR	291N33	291N40	291N50	291N66	291N80	291N102

300 BOUCHON FEMELLE HEXAGONAL

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	300G5	300G8	300G12	300G15	300G20	300G26
CODE NOIR	300N5	300N8	300N12	300N15	300N20	300N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	300G33	300G40	300G50	300G66	300G80	300G102
CODE NOIR	300N33	300N40	300N50	300N66	300N80	300N102



300G



300N

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



312G



312N

312 CONTRE-ECROU HEXAGONAL

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	312G8	312G12	312G15	312G20	312G26
CODE NOIR	312N8	312N12	312N15	312N20	312N26
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE GALVA	312G33	312G40	312G50	312G66	312G80
CODE NOIR	312N33	312N40	312N50	312N66	312N80

BRIDES



321G



321N

321 BRIDE FILETEE SANS TROU

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	321G15	321G20	321G26	321G33	321G40	321G50
CODE NOIR	321N15	321N20	321N26	321N33	321N40	321N50



326G / 326N

326 BRIDE OVALE AVEC TROU

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	326G15	326G20	326G26	326G33	326G40	326G50
CODE NOIR	326N15	326N20	326N26	326N33	326N40	326N50

UNIONS



330G



330N

330 UNION EGALE FF JOINT PLAT

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
CODE GALVA	330G8	330G12	330G15	330G20	330G26	
CODE NOIR	330N8	330N12	330N15	330N20	330N26	
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	330G33	330G40	330G50	330G66	330G80	330G102
CODE NOIR	330N33	330N40	330N50	330N66	330N80	330N102



331G



331N

331 UNION EGALE MF JOINT PLAT - GALVA

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE	331G8	331G12	331G15	331G20	331G26
CODE	331N8	331N12	331N15	331N20	331N26
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE	331G33	331G40	331G50	331G66	331G80
CODE	331N33	331N40	331N50	331N66	331N80



340G



340N

340 UNION EGALE FF JOINT CONIQUE

DN	3/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	340G5	340G8	340G12	340G15	340G20	340G26
CODE NOIR	340N5	340N8	340N12	340N15	340N20	340N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	340G33	340G40	340G50	340G66	340G80	340G102
CODE NOIR	340N33	340N40	340N50	340N66	340N80	340N102



341G



341N

341 UNION EGALE MF JOINT CONIQUE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	341G8	341G12	341G15	341G20	341G26
CODE NOIR	341N8	341N12	341N15	341N20	341N26

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	341G33	341G40	341G50	341G66	341G80	341G102
CODE NOIR	341N33	341N40	341N50	341N66	341N80	341N102



342G



342N

342 UNION EGALE FF JOINT BRONZE

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	342G15	342G20	342G26	342G33	342G40	342G50
CODE NOIR	342N15	342N20	342N26	342N33	342N40	342N50



344G



344N

344 UNION EGALE MM JOINT CONIQUE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	344G8	344G12	344G15	344G20	344G26	344G33	344G40	344G50
CODE NOIR	344N8	344N12	344N15	344N20	344N26	344N33	344N40	344N50

PIÈCES FOLLES



370G



370N

370 PIÈCE FOLLE FILETÉE FEMELLE POUR RACCORD UNION - GALVA

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2
CODE	370G15	370G20	370G26	370G33	370G40	370G50	370G66
CODE	370N15	370N20	370N26	370N33	370N40	370N50	370N66

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



371G

371N

371 PIECE FOLLE MALE POUR RACCORD UNION

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	371G15	371G20	371G26	371G33	371G40	371G50
CODE NOIR	371N15	371N20	371N26	371N33	371N40	371N50



372G

372N

372 PIECE FOLLE FEMELLE POUR RACCORD UNION

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	372G15	372G20	372G26	372G33	372G40	372G50
CODE NOIR	372N15	372N20	372N26	372N33	372N40	372N50



374G

374N

374 ECROU D'UNION POUR RACCORD

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
CODE GALVA	374G8	374G12	374G15	374G20	374G26	
CODE NOIR	374N8	374N12	374N15	374N20	374N26	
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	374G33	374G40	374G50	374G66	374G80	374G102
CODE NOIR	374N33	374N40	374N50	374N66	374N80	374N102



471G

471 APPLIQUE FF COUDE 90°

DN	3/8"	1/2"	3/4"
CODE GALVA	471G12	471G15	471G20



529AG / 529AN

529A ALLONGE MF EGALE

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
CODE GALVA	529AG8	529AG12	529AG15	529AG20
CODE NOIR	529AN8	529AN12	529AN15	529AN20
DN	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	529AG26	529AG33	529AG40	529AG50
CODE NOIR	529AN26	529AN33	529AN40	529AN50



596G

596N

596 BOUCHON MALE A CARRE CREUX

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
CODE GALVA	596G5	596G8	596G12	596G15	
CODE NOIR	596N5	596N8	596N12	596N15	
DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	596G20	596G26	596G33	596G40	596G50
CODE NOIR	596N20	596N26	596N33	596N40	596N50

TS : -20°C à + 120°C
RACCORDEMENT : BSP

MAMELONS ACIER LONGEUR 40 À 300 MM



530G40



530N40

530-L40 MAMELON LONGUEUR 40MM

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	530G408	530G4012	530G4015	530G4020	530G4026	530G4033	530G4040	530G4050
CODE NOIR	530N408	530N4012	530N4015	530N4020	530N4026	530N4033	530N4040	530N4050



530G50



530N50

530-L50 MAMELON LONGUEUR 50MM

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	530G5015	530G5020	530G5026	530G5033	530G5040	530G5050
CODE NOIR	530N5015	530N5020	530N5026	530N5033	530N5040	530N5050



530G60



530N60

530-L60 MAMELON LONGUEUR 60MM

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
CODE GALVA	530G608	530G6012	530G6015	530G6020
CODE NOIR	530N608	530N6012	530N6015	530N6020
DN	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE GALVA	530G6026	530G6033	530G6040	530G6050
CODE NOIR	530N6026	530N6033	530N6040	530N6050



530G80



530N80

530-L80 MAMELON LONGUEUR 80MM

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
CODE GALVA	530G808	530G8012	530G8015	530G8020	530G8026	
CODE NOIR	530N808	530N8012	530N8015	530N8020	530N8026	
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	530G8033	530G8040	530G8050	530G8066	530G8080	530G80102
CODE NOIR	530N8033	530N8040	530N8050	530N8066	530N8080	530N80102



530G100



530N100

530-L100 MAMELON LONGUEUR 100MM

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	530G1005	530G1008	530G10012	530G10015	530G10020	530G10026
CODE NOIR	530N1005	530N1008	530N10012	530N10015	530N10020	530N10026
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	530G10033	530G10040	530G10050	530G10066	530G10080	530G100102
CODE NOIR	530N10033	530N10040	530N10050	530N10066	530N10080	530N100102

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



530G120



530N120



530G150



530N150



530G180



530N180



530G200



530N200



530G250



530N250



530G300



530N300

530-L120 MAMELON LONGUEUR 120MM

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	530G1205	530G1208	530G12012	530G12015	530G12020	530G12026
CODE NOIR	530N1205	530N1208	530N12012	530N12015	530N12020	530N12026
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	530G12033	530G12040	530G12050	530G12066	530G12080	530G120102
CODE NOIR	530N12033	530N12040	530N12050	530N12066	530N12080	530N120102

530-L150 MAMELON LONGUEUR 150MM

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	530G1505	530G1508	530G15012	530G15015	530G15020	530G15026
CODE NOIR	530N1505	530N1508	530N15012	530N15015	530N15020	530N15026
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	530G15033	530G15040	530G15050	530G15066	530G15080	530G150102
CODE NOIR	530N15033	530N15040	530N15050	530N15066	530N15080	530N150102

530-L180 MAMELON LONGUEUR 180MM

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	530G1808	530G18012	530G18015	530G18020	530G18026
CODE NOIR	530N1808	530N18012	530N18015	530N18020	530N18026

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	530G18033	530G18040	530G18050	530G18066	530G18080	530G180102
CODE NOIR	530N18033	530N18040	530N18050	530N18066	530N18080	530N180102

530-L200 MAMELON LONGUEUR 200MM

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	530G2005	530G2008	530G20012	530G20015	530G20020	530G20026
CODE NOIR	530N2005	530N2008	530N20012	530N20015	530N20020	530N20026
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	530G20033	530G20040	530G20050	530G20066	530G20080	530G200102
CODE NOIR	530N20033	530N20040	530N20050	530N20066	530N20080	530N200102

530-L250 MAMELON LONGUEUR 250MM

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
CODE GALVA	530G2508	530G25012	530G25015	530G25020	530G25026	
CODE NOIR	530N2508	530N25012	530N25015	530N25020	530N25026	
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	530G25033	530G25040	530G25050	530G25066	530G25080	530G250102
CODE NOIR	530N25033	530N25040	530N25050	530N25066	530N25080	530N250102

530-L300 MAMELON LONGUEUR 300MM

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	530G3008	530G30012	530G30015	530G30020	530G30026
CODE NOIR	530N3008	530N30012	530N30015	530N30020	530N30026

DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
CODE GALVA	530G30033	530G30040	530G30050	530G30066	530G30080	530G300102
CODE NOIR	530N30033	530N30040	530N30050	530N30066	530N30080	530N300102

DEMI-MAMELONS ACIER LONGEUR 50 ET 100 MM



530AG50



530AN50

530A DEMI-MAMELON LONGUEUR 50MM

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
CODE GALVA	530AG505	530AG508	530AG5012	530AG5015
CODE NOIR	530AN505	530AN508	530AN5012	530AN5015

DN	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
CODE GALVA	530AG5020	530AG5026	530AG5033	530AG5040	530AG5050
CODE NOIR	530AN5020	530AN5026	530AN5033	530AN5040	530AN5050



530AG100



530AN100

530A DEMI-MAMELON LONGUEUR 100MM - GALVA

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	530AG1008	530AG10012	530AG10015	530AG10020	530AG10026
CODE NOIR	530AN1008	530AN10012	530AN10015	530AN10020	530AN10026

DN	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
CODE GALVA	530AG10033	530AG10040	530AG10050	530AG10066	530AG10080	530AG100102
CODE NOIR	530AN10033	530AN10040	530AN10050	530AN10066	530AN10080	530AN100102

DEMI-MANCHONS ACIER



MADN

MADN DEMI-MANCHON ACIER NOIR

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
CODE	MADN5	MADN8	MADN12	MADN15

DN	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
CODE	MADN20	MADN26	MADN33	MADN40	MADN50

MANCHONS ACIER



MAG



MALN

MAN MANCHON ACIER

DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
CODE GALVA	MAG5	MAG8	MAG12	MAG15	MAG20	MAG26
CODE NOIR	MAN5	MAN8	MAN12	MAN15	MAN20	MAN26

DN	1"1/4"	1"1/2"	2"	2"1/2"	3"	4"
CODE GALVA	MAG33	MAG40	MAG50	MAG66	MAG80	MAG102
CODE NOIR	MAN33	MAN40	MAN50	MAN66	MAN80	MAN102

MALN MANCHON LONGUEUR 60MM - NOIR

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
CODE	MALN6012	MALN6015	MALN6020	MALN6026	MALN6033	MALN6040	MALN6050

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

MAMELONS ACIER - FABRICATION À PARTIR DE TUBE SANS SOUDURE



530T3N100

530T3 MAMELON LONGUEUR 100MM - NOIR

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
CODE	530T3N10012	530T3N10015	530T3N10020	530T3N10026	
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE	530T3N10033	530T3N10040	530T3N10050	530T3N10066	530T3N10080



530T3N150

530T3 MAMELON LONGUEUR 150MM - NOIR

DN	3/8"	1/2"	3/4"	
CODE	530T3N15012	530T3N15015	530T3N15020	
DN	1"	1"1/4	1"1/2	2"
CODE	530T3N15026	530T3N15033	530T3N15040	530T3N15050



530T3N200

530T3 MAMELON LONGUEUR 200MM - NOIR

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
CODE	530T3N20012	530T3N20015	530T3N20020	530T3N20026	
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE	530T3N20033	530T3N20040	530T3N20050	530T3N20066	530T3N20080

DEMI-MAMELONS ACIER



530AT3N100

530AT3 DEMI-MAMELON A SOUDER BW LONGUEUR 100MM - NOIR

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
CODE	530AT3N10012	530AT3N10015	530AT3N10020	530AT3N10026	
DN	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
CODE	530AT3N10033	530AT3N10040	530AT3N10050	530AT3N10066	530AT3N10080

COURBES 3D 90 ET 180°



C3DG



C3DN



C3DNR

C3D-90° COURBE 3D 90° SANS SOUDURE

DN	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	70	76,1
Epaisseur	2	2,3	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9
CODE GALVA	C3DG21	C3DG26	C3DG33	C3DG42	C3DG48	C3DG60	C3DG70	C3DG76
CODE NOIR	C3DN21	C3DN26	C3DN33	C3DN42	C3DN48	C3DN60	C3DN70	C3DN76

DN	88,9	101,6	108	114,3	133	139,7	159	168,3
Epaisseur	3,2	3,6	3,6	3,6	4	4	4,5	4,5
CODE GALVA	C3DG88	C3DG101	C3DG108	C3DG114	C3DG133	C3DG139	C3DG159	C3DG168
CODE NOIR	C3DN88	C3DN101	C3DN108	C3DN114	C3DN133	C3DN139	C3DN159	C3DN168

DN	193,7	219,1	273	323,9	355,6	406,4
Epaisseur	5,6	6,3	6,3	7,1	8,0	8,8
CODE GALVA	-	C3DG219	-	-	-	-
CODE NOIR	C3DN193	C3DN219	C3DN273	C3DN323	C3DN355	C3DN406

C3D-180° COURBE 3D 180° SANS SOUDURE - NOIR

DN	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Epaisseur	2	2,3	2,6	2,6	2,6	2,9
CODE	C3DNR21	C3DNR26	C3DNR33	C3DNR42	C3DNR48	C3DNR60

DN	70	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3
Epaisseur	2,9	2,9	3,2	3,6	4	4,5
CODE	C3DNR70	C3DNR76	C3DNR88	C3DNR114	C3DNR139	C3DNR168

COURBES 5D



C5DG



C5DN

C5D COURBE 5D 90° SANS SOUDURE

DN	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Epaisseur	2	2,3	2,6	2,6	2,6	2,9
CODE GALVA	C5DG21	C5DG26	C5DG33	C5DG42	C5DG48	C5DG60
CODE NOIR	C5DN21	C5DN26	C5DN33	C5DN42	C5DN48	C5DN60

DN	70	76,1	88,9	101,6	108	114,3
Epaisseur	2,9	2,9	3,2	2,9	3,6	3,6
CODE GALVA	C5DG70	C5DG76	C5DG88	C5DG101	C5DG108	C5DG114
CODE NOIR	C5DN70	C5DN76	C5DN88	C5DN101	C5DN108	C5DN114

DN	133	139,7	159	168,3	219,1	273
Epaisseur	4	4	4,5	4,5	6,3	6,3
CODE GALVA	C5DG133	C5DG139	C5DG159	C5DG168	C5DG219	C5DG273
CODE NOIR	C5DN133	C5DN139	C5DN159	C5DN168	C5DN219	C5DN273

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

TÉS



TASN

TAS TE EGAL - NOIR

DN	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	
Epaisseur	2	2,3	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	
CODE	TASN21	TASN26	TASN33	TASN42	TASN48	TASN60	TASN76	
DN	88,9	114,3	133	139,7	168,3	219,1	273	323
Epaisseur	3,2	3,6	4	4	4,5	6,3	6,3	7,1
CODE	TASN88	TASN114	TASN133	TASN139	TASN168	TASN219	TASN273	TASN323
DN	88,9	114,3	133	139,7	168,3	219,1	273	323
Epaisseur	3,2	3,6	4	4	4,5	6,3	6,3	7,1
CODE	TASN88	TASN114	TASN133	TASN139	TASN168	TASN219	TASN273	TASN323

RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES



RSG



RSN

RS REDUCTION CONCENTRIQUE

DN	26,9-21,3	33,7-21,3	33,7-26,9	42,4-21,3	42,4-26,9	42,4-33,7
Hauteur	38	51	35	51	51	39
CODE GALVA	-	-	-	-	-	-
CODE NOIR	RSN2621	RSN3321	RSN3326	RSN4221	RSN4226	RSN4233
DN	48,3-26,9	48,3-33,7	48,3-42,4	60,3-33,7	60,3-42,4	60,3-48,3
Hauteur	67	55	38	77	61	50
CODE GALVA	RSG4826	RSG4833	RSG4842	RSG6033	RSG6042	RSG6048
CODE NOIR	RSN4826	RSN4833	RSN4842	RSN6033	RSN6042	RSN6048
DN	76,1-42,4	76,1-48,3	76,1-60,3	88,9-48,3	88,9-60,3	88,9-76,1
Hauteur	95	84	63	108	86	56
CODE GALVA	RSG7642	RSG7648	RSG7660	RSG8848	RSG8860	RSG8876
CODE NOIR	RSN7642	RSN7648	RSN7660	RSN8848	RSN8860	RSN8876
DN	114,3-60,3	114,3-76,1	114,3-88,9	139,7-76,1	139,7-88,9	139,7-114,3
Hauteur	143	114	90	159	135	88
CODE GALVA	RSG11460	RSG11476	RSG11488	RSG13976	RSG13988	RSG139114
CODE NOIR	RSN11460	RSN11476	RSN11488	RSN13976	RSN13988	RSN139114
DN	168,3-88,9	168,3-114,3	168,3-139,7	219,1-114,3	219,1-139,7	219,1-168,3
Hauteur	189	141	94	210	170	130
CODE GALVA	RSG16888	RSG168114	RSG168139	RSG219114	RSG219139	RSG219168
CODE NOIR	RSN16888	RSN168114	RSN168139	RSN219114	RSN219139	RSN219168
DN	273-139,7	273-168,3	273-219,1	323,9-168,3	323,9-219,1	323,9-273
Hauteur	250	220	130	290	215	130
CODE GALVA	-	-	-	-	-	-
CODE NOIR	RSN273139	RSN273168	RSN273219	RSN323168	RSN323219	RSN323273
DN	355,6-219,1	355,6-273	355,6-323,9	406,4-273	406,4-323,9	406,4-355,6
Hauteur	255	125	100	250	175	130
CODE GALVA	-	-	-	-	-	-
CODE NOIR	RSN355219	RSN355273	RSN355323	RSN406273	RSN406323	RSN406355

RÉDUCTIONS EXCENTRIQUES



RSNE

RSNE REDUCTION EXCENTRIQUE - NOIR

DN	26,9-21,3	33,7-21,3	33,7-26,9	42,4-26,9	42,4-33,7	48,3-26,9
Hauteur	38	51	51	51	39	64
CODE	RSNE2621	RSNE3321	RSNE3326	RSNE4226	RSNE4233	RSNE4826
DN	48,3-33,7	48,3-42,4	60,3-33,7	60,3-42,4	60,3-48,3	76,1-48,3
Hauteur	64	64	76	76	76	89
CODE	RSNE4833	RSNE4842	RSNE6033	RSNE6042	RSNE6048	RSNE7648
DN	76,1-60,3	88,9-48,3	88,9-60,3	88,9-76,1	114,3-60,3	114,3-76,1
Hauteur	89	89	89	89	102	102
CODE	RSNE7660	RSNE8848	RSNE8860	RSNE8876	RSNE11460	RSNE11476
DN	114,3-88,9	139,7-76,1	139,7-88,9	139,7-114,3	168,3-88,9	168,3-114,3
Hauteur	102	127	127	127	140	140
CODE	RSNE11488	RSNE13976	RSNE13988	RSNE139114	RSNE16888	RSNE168114
DN	168,3-139,7	219,1-114,3	219,1-139,7	219,1-168,3	273-168,3	273-219,1
Hauteur	140	152	152	152	178	178
CODE	RSNE168139	RSNE219114	RSNE219139	RSNE219168	RSNE273168	RSNE273219

FONDS BOMBÉS



FBG

FB FOND BOMBE

DN	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	70	76,1
Epaisseur	6,3	2,3	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9
CODE GALVA	-	FBG26	FBG33	FBG42	FBG48	FBG60	FBG70	FBG76
CODE NOIR	FBN21	FBN26	FBN33	FBN42	FBN48	FBN60	FBN70	FBN76
DN	88,9	101,6	108	114,3	133	139,7	159	168,3
Epaisseur	3,2	3,6	3,6	3,6	4	4	4,5	4,5
CODE GALVA	FBG88	FBG101	FBG108	FBG114	FBG133	FBG139	FBG159	FBG168
CODE NOIR	FBN88	FBN101	FBN108	FBN114	FBN133	FBN139	FBN159	FBN168
DN	193,7	219,1	244,5	273	323,9	355,6	406,4	508
Epaisseur	5,6	6,3	6,3	6,3	7,1	8	8,8	8,8
CODE GALVA	FBG193	FBG219	-	-	-	-	-	-
CODE NOIR	FBN193	FBN219	FBN244	FBN273	FBN323	FBN355	FBN406	FBN508



FBN

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

430 à 433 TUBE CALBRÉ EN POLYAMIDE SOUPLE "C.PRO"

Conforme DIN74234 - DIN73378

Excellente résistance aux hydrocarbures, huiles et produits chimiques en général

Pochette 25 ou 100 m

Dévidoir 25 ou 100 m

-40°C à +100°C

Polyamide souple



430 Pochette 25 m

431 Dévidoir 25 m

432 Pochette 100 m

433 Dévidoir 100 m

430

430-433 TUBE CALBRÉ EN POLYAMIDE SOUPLE

DN	2x4	2x4	2x4	2,7x4	2,7x4	2,7x4	2,7x4
COULEUR	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	VERT
CODE Pochette 25 m	43002040	43002041	43002042	43027040	43027041	43027042	43027043
CODE Dévidoir 25 m	43102040	43102041	43102042	43127040	43127041	43127042	43127043
CODE Pochette 100 m	43202040	43202041	43202042	43227040	43227041	43227042	43227043
CODE Dévidoir 100 m	43302040	43302041	43302042	43327040	43327041	43327042	43327043

DN	2,7x4	2,7x4	4x6	4x6	4x6	4x6	4x6
COULEUR	ROUGE	JAUNE	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	VERT	ROUGE
CODE Pochette 25 m	43027044	43027045	43004060	43004061	43004062	43004063	43004064
CODE Dévidoir 25 m	43127044	43127045	43104060	43104061	43104062	43104063	43104064
CODE Pochette 100 m	43227044	43227045	43204060	43204061	43204062	43204063	43204064
CODE Dévidoir 100 m	43327044	43327045	43304060	43304061	43304062	43304063	43304064

DN	4x6	6x8	6x8	6x8	6x8	6x8	6x8
COULEUR	JAUNE	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	VERT	ROUGE	JAUNE
CODE Pochette 25 m	43004065	43006080	43006081	43006082	43006083	43006084	43006085
CODE Dévidoir 25 m	43104065	43106080	43106081	43106082	43106083	43106084	43106085
CODE Pochette 100 m	43204065	43206080	43206081	43206082	43206083	43206084	43206085
CODE Dévidoir 100 m	43304065	43306080	43306081	43306082	43306083	43306084	43306085

DN	8x10	8x10	8x10	8x10	8x10	9x12	9x12
COULEUR	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	ROUGE	JAUNE	NOIR	TRANSLUCIDE
CODE Pochette 25 m	43008100	43008101	43008102	43008104	43008105	43009120	43009121
CODE Dévidoir 25 m	43108100	43108101	43108102	43108104	43108105	43109120	43109121
CODE Pochette 100 m	43208100	43208101	43208102	43208104	43208105	43209120	43209121
CODE Dévidoir 100 m	43308100	43308101	43308102	43308104	43308105		

DN	9x12	9x12	10x12	10x12	10x12	10x12	11x14
COULEUR	BLEU	ROUGE	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	ROUGE	NOIR
CODE Pochette 25 m	43009122	43009124	43010120	43010121	43010122	43010124	43011140
CODE Dévidoir 25 m	43109122	43109124	43110120	43110121	43110122	43110124	43111140
CODE Pochette 100 m	43209122	43209124	43210120	43210121	43210122	43210124	43211140

DN	11x14	12x14	12x14	12x15	12x16	14x18	16x20
COULEUR	TRANSLUCIDE	NOIR	TRANSLUCIDE	TRANSLUCIDE	NOIR	NOIR	NOIR
CODE Pochette 25 m	43011141	43012140	43012141	43012151	43012160	43014180	43016200
CODE Dévidoir 25m	43111141	43112140	43112141				
CODE Pochette 100 m	43211141	43212140	43212141	43212151	43212160	43214180	43216200

434 à 437

TUBE CALBRÉ EN CO-POLYURÉTHANE SOUPLE "C.STAR"

Plus souple qu'un PU avec les résistances mécaniques et plages de température du PA

Pochette 25 ou 100 m

Dévidoir 25 ou 100 m

-40°C à +100°C

CO Polyuréthane SHORESSD



434 Pochette 25 m

435 Dévidoir 25 m

436 Pochette 100 m

437 Dévidoir 100 m

434 à 437 TUBE CALBRÉ CO-POLYURÉTHANE SOUPLE

DN	2,5x4	2,5x4	2,5x4	2,5x4	2,5x4	4x6	4x6	4x6
COULEUR	TRANSLUCIDE	BLEU	ROUGE	JAUNE	GRIS	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU
CODE Pochette 25 m	NC	NC	NC	NC	43425046	43404060	43404061	43404062
CODE Dévidoir 25 m	43525041	43525042	43525044	43525045	43525046	43504060	43504061	43504062
CODE Pochette 100m	43625041	43625042	43625044	43625045	43625046	43604060	43604061	43604062
CODE Dévidoir 100 m	43725041	43725042	43725044	43725045	43725046	43704060	43704061	43704062

DN	4x6	4x6	4x6	4x6	6x8	6x8	6x8	6x8
COULEUR	VERT	ROUGE	JAUNE	GRIS	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	VERT
CODE Pochette 25 m	43404063	43404064	43404065	43404066	43406080	43406081	43406082	43406083
CODE Dévidoir 25 m	43504063	43504064	43504065	43504066	43506080	43506081	43506082	43506083
CODE Pochette 100m	43604063	43604064	43604065	43604066	43606080	43606081	43606082	43606083
CODE Dévidoir 100 m	43704063	43704064	43704065	43704066	43706080	43706081	43706082	43706083

DN	6x8	6x8	6x8	8x10	8x10	8x10	8x10	8x10
COULEUR	ROUGE	JAUNE	GRIS	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	ROUGE	JAUNE
CODE Pochette 25 m	43406084	43406085	43406086	43408100	43408101	43408102	43408104	43408105
CODE Dévidoir 25 m	43506084	43506085	43506086	43508100	43508101	43508102	43508104	43508105
CODE Pochette 100m	43606084	43606085	43606086	43608100	43608101	43608102	43608104	43608105
CODE Dévidoir 100 m	43706084	43706085	43706086	43708100	NC	43708102	43708104	43708105

DN	8x10	9x12	9x12	9x12
COULEUR	GRIS	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU
CODE Pochette 25 m	43408106	43409120	43409121	43409122
CODE Dévidoir 25 m	43508106	43509120	43509121	43509122
CODE Pochette 100m	43608106	43609120	43609121	43609122
CODE Dévidoir 100 m	43708106	NC	NC	NC

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

438 à 441 TUBE CALIBRÉ EN POLYURÉTHANE "C.FLEX" PU

438
439
440
441



Pochette 25 ou 100 m
Dévidoir 25 ou 100 m
Grande flexibilité avec faible rayon de courbure
-40°C à + 60°C
Polyuréthane base polyester (PU)

438 à 441 TUBE CALIBRÉ POLYURÉTHANE

DN	2,5x4	2,5x4	2,5x4	2,5x4	2,5x4	2,5x4	4x6	4x6
COULEUR	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	VERT	ROUGE	JAUNE	NOIR	TRANSLUCIDE
CODE Pochette 25 m	43825040	43825041	43825042	43825043	43825044	43825045	43804060	43804061
CODE Dévidoir 25 m	43925040	43925041	43925042	43925043	43925044	43925045	43904060	43904061
CODE Pochette 100m	44025040	44025041	44025042	44025043	44025044	44025045	44004060	44004061
CODE Dévidoir 100 m	44125040	44125041	44125042	44125043	44125044	44125045	44104060	44104061


DN	4x6	4x6	4x6	4x6	5,5x8	5,5x8	5,5x8	5,5x8
COULEUR	BLEU	VERT	ROUGE	JAUNE	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	VERT
CODE Pochette 25 m	43804062	43804063	43804064	43804065	43855080	43855081	43855082	43855083
CODE Dévidoir 25 m	43904062	43904063	43904064	43904065	43955080	43955081	43955082	43955083
CODE Pochette 100m	44004062	44004063	44004064	44004065	44055080	44055081	44055082	44055083
CODE Dévidoir 100 m	44104062	44104063	44104064	44104065	44155080	44155081	44155082	44155083

DN	5,5x8	5,5x8	7x10	7x10	7x10	7x10	7x10	7x10
COULEUR	ROUGE	JAUNE	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	VERT	ROUGE	JAUNE
CODE Pochette 25 m	43855084	43855085	43807100	43807101	43807102	43807103	43807104	43807105
CODE Dévidoir 25 m	43955084	43955085	43907100	43907101	43907102	43907103	43907104	43907105
CODE Pochette 100m	44055084	44055085	44007100	44007101	44007102	44007103	44007104	44007105
CODE Dévidoir 100 m	44155084	44155085	44107100	44107101	44107102	44107103	44107104	44107105

DN	8x12	8x12v	8x12	8x12	8x12	8x12
COULEUR	NOIR	TRANSLUCIDE	BLEU	VERT	ROUGE	JAUNE
CODE Pochette 25 m	43808120	43808121	43808122	43808123	43808124	43808125
CODE Dévidoir 25 m	43908120	43908121	43908122	43908123	43908124	43908125
CODE Pochette 100m	44008120	44008121	44008122	44008123	44008124	44008125
CODE Dévidoir 100 m						

442 à 445 TUBE CALIBRÉ EN POLYURÉTHANE CRISTAL PU

442
443
444
445




Pochette 25 ou 100 m
Dévidoir 25 ou 100 m
Grande flexibilité avec faible rayon de courbure
-40°C à + 60°C

442 à 445 TUBE CALIBRÉ EN POLYURÉTHANE CRISTAL

DN	4x6	4x6	7x10	7x10	2,5x4	2,5x4	5x8	5x8
CODE Pochette 25 m	44204061	44204062	44207101	44207102	44225041	44225042	44255081	44255082
CODE Dévidoir 25 m	44304061	44304062	44307101	44307102	44325041	44325042	44355081	44355082
CODE Pochette 100 m	44404061	44404062	44407101	44407102	44425041	44425042	44455081	44455082
CODE Dévidoir 100 m	44504061	44504062	44507101	44507102	44525041	44525042	44555081	44555082

446 TUBE CALBRÉ EN PTFE



446

Conforme FDA
Inertie chimique incomparable, large plage de température,
propriétés de glissement et de non-adhérence
Facilité de nettoyage, bon isolant électrique
-60°C à +250°C

446 TUBE CALBRÉ EN PTFE CONFORME FDA

DN	2x4	3x4	3x5	3x6	4x6	5x7	5x8	6x8
CODE	44602041	44603041	44603051	44603061	44604061	44605071	44605081	44606081
DN	6x9	7x10	8x10	8x12	9x12	10x12	11x14	12x14
CODE	44606091	44607101	44608101	44608121	44609121	44610121	44611141	44612141
DN	12x16	13x16	14x16	16x18	16x19	17x20	19x20	20x22
CODE	44612161	44613161	44614161	44616181	44616191	44617201	44619201	44620221

447 TUBE ALUMINIUM GAINÉ PE NOIRE



447

Feuillard d'aluminium recouvert d'une gaine de polyéthylène noire
Cintrable à la main, garde la forme donnée
-30°C à +70°C

447 TUBE ALUMINIUM GAINÉ PE NOIRE

DN	4x6	6x8	8x10	4x6	6x8	8x10
CODE	44704060	44706080	44708100	44704061	44706081	44708101
Pochette	25 m	25 m	25 m	100 m	100 m	100 m

448 TUYAU SOUPLE EN PVC RENFORCÉ TRESSE TEXTILE HAUTE TÉNACITÉ



448

-15°C à + 60°C

448 TUYAU SOUPLE EN PVC RENFORCÉ TRESSE TEXTILE

DN	6,3x11	8x13	10x15	12x18	16x22	19x26	25x33
CODE	44863111	44808131	44810151	44812181	44816221	44819261	44825331
DN	25x36	30x40	32x42	38x48	40x52	50x64	
CODE	44825361	44830401	44832421	44838481	44840521	44850641	

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

449 à 452 TUYAU SPIRALÉ EN POLYURÉTHANE

Excellente mémoire et grande souplesse
-40°C à +60°C



449

449 4 MÈTRES NON RACCORDE

DN	4x6	5x8	6,5x10	6,5x10
CODE	44904062	44905082	44908122	44965102

450 8 MÈTRES NON RACCORDE

DN	4x6	5x8	8x12	6,5x10
CODE	45004062	45005082	45008122	45065102

451 4 MÈTRES AVEC RACCORDS TOURNANTS

DN	4x6	5x8	8x12	6,5x10
CODE	45104062	45105082	45108122	45165102

452 8 MÈTRES AVEC RACCORDS TOURNANTS

DN	4x6	5x8	8x12	6,5x10
CODE	45204062	45205082	45208122	45265102

453 à 454 TUYAU PVC RENFORCÉ SPIRALE FIL D'ACIER AVEC FIL ACIER GALVANISÉ



Qualité alimentaire
-10°C à + 60°C

453 - 454

DIAMETRE	10X16	12X18	14X20	16X23	18X25	20X27	22X29	25X33
CODE 30M	45300101	45300121	45300141	45300161	45300181	45300201	45300221	45300251
CODE 60M	45400101	45400121	45400141	45400161	45400181	45400201	45400221	45400251

DIAMETRE	30X38	32X41	35X44	38X47	40X50	45X56	51X62	60X73
CODE 30M	45300301	45300321	45300351	45300381	45300401	45300451	45300511	45300601
CODE 60M	45400301	45400321	45400351					

DIAMETRE	63X76	70X83	76X89
CODE 30M	45300631	45300701	45300761
CODE 60M			

DIAMETRE	80X94	90X104	102X116	105X120	110X125
CODE 20M	45400801	45400901	45401021	45401051	45401101

Tubes conseillés rilsan® PA12, nylon 6, polyuréthane (98 shore A)

Tolérances sur les tubes $\pm 0,07$ mm jusqu'au $\varnothing 10$ mm $\pm 0,1$ mm du $\varnothing 12$ mm jusqu'au $\varnothing 14$ mm

Température de service - 20°C à + 70°C

Pression de service maximum 18 bar

Types de raccords conique téfloné ou cylindrique avec joint torique.

Domaines d'application circuits pneumatiques



352

352 CONIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/2"
CODE	35220414	35220418	35220614	35220618	35220814	35220818	35220838	35221012
DN	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-1/4"	12-3/8"	14-1/2"	14-3/8"	
CODE	35221014	35221038	35221212	35221214	35221238	35221412	35221438	



353

353 CYLINDRIQUE

DN	3-M3	4-1/4"	4-1/8"	4-M5	4-M7			
CODE	35320303	35320414	35320418	35320405	35320407			
DN	6-1/4"	6-1/8"	6-3/8"	6-M5	6-M6	6-M7		
CODE	35320614	35320618	35320638	353206M5	353206M6	353206M7		
DN	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/2"	10-1/4"	10-1/8"	10-3/8"	
CODE	35320814	35320818	35320838	35321012	35321014	35321018	35321038	
DN	12-1/2"	12-1/4"	12-3/8"	14-1/2"	14-3/8"	16-1/2"		
CODE	35321212	35321214	35321238	35321412	35321438	35321612		

* Passage plein



354

354 PIQUAGE DROIT FEMELLE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"
CODE	35410414	35410418	35410614
DN	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"
CODE	35410618	35410814	35410818



355

355 EQUERRE MÂLE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	35520414	35520418	35520614	35520618	35520814	35520818	35521014	35521038



356

356 EQUERRE ORIENTABLE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"		
CODE	35620414	35620418	35620614	35620618	35620814	35620818		
DN	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-3/8"	14-1/2"	14-3/8"	
CODE	35620838	35621014	35621038	35621212	35621238	35621412	35621438	

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



357

357 EQUERRE ORIENTABLE

DN	3-M5	4-1/4"	4-1/8"	4-M5	4-M6	6-1/4"	6-1/8"
CODE	35720305	35720414	35720418	35720405	35720406	35720614	35720618
DN	6-M5	6-M6	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/2"	10-1/4"
CODE	35720605	35720606	35720814	35720818	35720838	35721012	35721014
DN	10-1/8"	10-3/8"	12-1/2"	12-1/4"	12-3/8"	14-1/2"	14-3/8"
CODE	35721018	35721038	35721212	35721214	35721238	35721412	35721438



358

358 EQUERRE FEMELLE ORIENTABLE

DN	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	10-3/8"
CODE	35810418	35810614	35810618	35810814	35810818	35811038



359 EQUERRE MÂLE ORIENTABLE

DN	3-M3	3-M5	4-1/8"	4-M5	6-1/4"	6-1/8"	6-M5
CODE	35920303	35920305	35920418	35920405	35920614	35920618	35920605
DN	8-1/4"	8-1/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-3/8"	
CODE	35920814	35920818	35921014	35921038	35921212	35921238	



360

360 EQUERRE MÂLE ORIENTABLE RALONGÉ

DN	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"
CODE	36020418	36020614	36020618	36020814	36020818



361

361 TE MÂLE ORIENTABLE CONIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	
CODE	36120414	36120418	36120614	36120618	36120814	
DN	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-3/8"
CODE	36120818	36120838	36121014	36121038	36121212	36121238



362

362 TE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	
CODE	36220414	36220418	36220614	36220618	36220814	
DN	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-3/8"
CODE	36220818	36220838	36221014	36221038	36221212	36221238



363

363 TE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

DN	4-1/8"	4-M5	6-G1/4"	6-1/8"	6-M5
CODE	36320418	36320405	36320614	36320618	36320605

DN	8-1/4"	8-1/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-3/8"
CODE	36320814	36320818	36321014	36321038	36321212	36321238

364 TE MÂLE EN-BOUT ORIENTABLE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-3/8"
CODE	36420414	36420418	36420614	36420618	36420814	36420818	36421014	36421038	36421212	36421238

364

365 TE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-3/8"
CODE	36520414	36520418	36520614	36520618	36520814	36520818	36521014	36521038	36521212	36521238

365

366 RÉDUCTION

DN	3-4	4-6	4-8	4-10	6-4	6-8	6-10
CODE	36630304	36630406	36630408	36630410	36630604	36630608	36630610

DN	6-12	8-6	8-10	8-12	10-12	10-14
CODE	36630612	36630806	36630810	36630812	36631012	36631014

366

367 UNION DOUBLE

DN	3	4	6	6-4	8	8-6	10	10-8
CODE	36700300	36700400	36700600	36700604	36700800	36700806	36701000	36701008

DN	12	14
CODE	36701200	36701400

367

368 TRAVERSÉE DE CLOISON

DN	3-3	4-4	6-6	8-8	10-10	12-12
CODE	36800303	36800404	36800606	36800808	36801010	36801212

368

369 EQUERRE ÉGALE

DN	3	4	6	8	10	12	14
CODE	36900303	36900404	36900606	36900808	36901010	36901212	36901414

369

370 TE ÉGAL

DN	3	4	6	8	10	12	14
CODE	37000303	37000404	37000606	37000808	37001010	37001212	37001414

370

371 TE MÂLE EN-BOUT ORIENTABLE

DN	4	6-4	6	8-6	8	10-8	10	12
CODE	37100404	37100604	37100606	37100806	37100808	37101008	37101010	37101212

371

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

372 à 391 RACCORDS AUTOBLOQUANTS / POLYMERE

Tubes conseillés rilsan® PA12, nylon 6, polyuréthane (98 shore A)
 Tolérances sur les tubes : $\pm 0,07$ mm jusqu'au $\varnothing 10$ mm / $\pm 0,1$ mm du $\varnothing 10$ mm jusqu'au $\varnothing 14$ mm
 Pression de service : jusqu'à 15 bar
 Types de raccords : conique téflonné ou cylindrique avec joint torique.
 Domaines d'application : circuits pneumatiques avec air filtré



372

372 PIQUAGE DROIT MÂLE CYLINDRIQUE

DN	4-G/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	37220418	37220614	37220618	37220814	37220818	37220838	37221014	37221038



373

373 ADAPTATEUR DROIT CYLINDRIQUE

DN	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	37320418	37320614	37320618	37320814	37320818	37320838	37321014	37321038



374

374 EQUERRE ÉGALE

DN	4	6	8	10	12
CODE	37400400	37400600	37400800	37401000	37401200



375

375 TE ÉGAL

DN	4	6	8	10	12
CODE	37500400	37500600	37500800	37501000	37501200



376

376 EQUERRE MÂLE ORIENTABLE CONIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	37620414	37620418	37620614	37620618	37620814	37620818	37620838	37621014	37621038



377

377 EQUERRE MÂLE ORIENTABLE CONIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"
CODE	37720414	37720418	37720614	37720618

DN	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	37720814	37720818	37720838	37721014	37721038



378

378 EQUERRE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	4-M5	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"
CODE	37820414	37820418	378204M5	37820614	37820618	37820814	37820818

DN	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-1/2"	12-1/4"	12-3/8"	14-1/2"
CODE	37820838	37821114	37821138	37821212	37821114	37821238	37821412



379

379 EQUERRE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE RALONGÉ

DN	4-1/4"	4-1/8"	4-M5	6-1/4"	6-1/8"
CODE	37920414	37920418	379204M5	37920614	37920618

DN	6-M5	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	379206M5	37920814	37920818	37920838	37921014	37921038



380

380 EQUERRE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

DN	4-1/8"	4-M5	6-1/4"	6-1/8"	6-M5	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	38020418	38020405	38020614	38020618	38020605	38020814	38020818	38020838	38021014	38021038



381

381 TE MÂLE ORIENTABLE CONIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	38120414	38120418	38120614	38120618	38120814	38120818	38120838	38121014	38121038



382

382 TE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	4-M5	6-1/4"	6-G/8"
CODE	38220414	38220418	38220405	38220614	38220618

DN	6-M5	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	38220605	38220814	38220818	38220838	38221014	38221038



383

383 TE MÂLE ORIENTABLE CONIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"
CODE	38320414	38320418	38320614	38320618

DN	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	38320814	38320818	38320838	38321014	38321038



384

384 TE MÂLE ORIENTABLE CYLINDRIQUE

DN	4-1/4"	4-1/8"	4-M5	6-1/4"	6-1/8"
CODE	38420414	38420418	38420405	38420614	38420618

DN	6-M5	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	38420605	38420814	38420818	38420838	38421014	38421038

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



385

385 UNION DOUBLE

DN	4	6	6-4	8	8-6
CODE	38500400	38500600	38500604	38500800	38500806

DN	10	10-6	12	12-10	14	16
CODE	38501000	38501008	38501200	38501210	38501400	38501600



386

386 RÉDUCTION

DN	4-6	4-8	6-8
CODE	38630406	38630408	38630608

DN	6-10	6-12	8-10	8-12	10-12
CODE	38630610	38630612	38630810	38630812	38631012



387

387 AUGMENTATION

DN	6-4	8-6
CODE	38730604	38730806



388

388 Y F/F/F

DN	4	6-4	6	8-6	8	10-8	10	12
CODE	38800404	38800604	38800606	38800806	38800808	38801008	38801010	38801212



389

389 Y F/F/F

DN	4-4	4-6	4-8	6-6	8-8
CODE	38900404	38900406	38900408	38900606	38900808



390

390 ADAPTATEUR 2 SORTIES

DN	4-1/4"	4-1/8"	4-M5	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"
CODE	39020414	39020418	390204M5	39020614	39020618	39020814	39020818	39020838



391

391 BOUCHON

DN	4	6	8	10	12
CODE	39120400	39120600	39120800	39121000	39121200

392 à 402

RACCORDS A FONCTIONS / STANDARD / REDUCTEURS DE DEBITS

Température de service : - 20°C à + 70°C

Pression de service : maximum 10 bar

Domaines d'application : circuits pneumatiques avec air filtré



392

392 RÉGULATEUR DE DÉBIT EN LIGNE

DN	1/2"	1/4"	1/8"	3/8"	M5
CODE	39210012	39210014	39210018	39210038	39210005



393

393 RÉGULATEUR DE DÉBIT AVEC RACCORD AUTOBLOQUANT

CODE	39300404	392100606	392100808	392101010
------	----------	-----------	-----------	-----------



394

394 RÉGULATEUR DE DÉBIT ORIENTABLE

DN	4-G1/8"	4-M5	6-G1/4"	6-G1/8"	6-M5
CODE	39420418	39420405	39420614	39420618	39420605

DN	8-G1/4"	8-G1/8"	8-G3/8"	10-G1/4"	10-G3/8"
CODE	39420814	39420818	39420838	39421014	39421038



395

395 RÉGULATEUR DE DÉBIT RÉGLAGE PAR VIS

DN	4-1/8"	4-M5	6-1/4"	6-1/8"	6-M5
CODE	39520418	39520405	39520614	39520618	39520605

DN	8-1/4"	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-3/8"
CODE	39520814	39520818	39520838	39521014	39521038



396

396 RÉGULATEUR DE DÉBIT ORIENTABLE

DN	4-1/8"	6-1/4"	6-1/8"
CODE	39620418	39620614	39620618

DN	8-1/4"	8-1/8"	10-1/4"
CODE	39620814	39620818	39621014

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



397

397 RÉGULATEUR DE DÉBIT RÉGLAGE PAR VIS ORIENTABLE

DN	4-G1/8"	4-M5	6-1/4"	6-1/8"	8-1/4"
CODE	39720418	39720405	39720614	39720618	39720814

DN	8-1/8"	8-3/8"	10-1/4"	10-G/8"
CODE	39720818	39720838	39721014	39721038



398

398 SILENCIEUX

DN	1"	1/2"	1/4"	1/8"	3/4"	3/8"	M5
CODE	39820001	39820012	39820014	39820018	39820034	39820038	39820005



399

399 SILENCIEUX BRONZE FRITTÉ

DN	1/2"	1/4"	1/8"	3/8"
CODE	39920012	39920014	39920018	39920038

DN	M5	1/2"	1/4"	1/8"	3/8"
CODE	39920005	39900012	39900014	39900018	39900038



400

400 SILENCIEUX AVEC BILLES INCOLMATABLES

DN	1/2"	1/4"	1/8"	3/8"	1"
CODE	40020012	40020014	40020018	40020038	40000001

DN	1/2"	1/4"	1/8"	3/4"	3/8"
CODE	40000012	40000014	40000018	40000034	40000038



401

401 FREIN D'ÉCHAPPEMENT AVEC SILENCIEUX

DN	1/2"	1/4"	1/8"	3/8"
CODE	40120012	40120014	40120018	40120038



402

402 FREIN D'ÉCHAPPEMENT AVEC SILENCIEUX

DN	1"	1/2"	1/4"	1/8"	3/4"	3/8"	M5
CODE	40220001	40220012	40220014	40220018	40220034	40220038	40220005



555

555 FREIN D'ÉCHAPPEMENT PP

DN	1/4"
CODE	55520014

403 à 419

RACCORDS ADAPTATEURS / LAITON NICKELE

Température de service : - 20°C à + 70°C

Pression de service : Maximum 60 bar

Pression de service répartiteurs : Maximum 10 bar

Types de raccords : mamelons, prolongateurs, réducteurs, manchons, bouchons, équerres, T, croix égales, Y, douilles cannelées, banjos filetés, traversées de cloison, Répartiteurs

Domaines d'application : circuits pneumatiques et hydrauliques



403

403 MAMELON

DN	1"-1"	1/2"-1"	1/2"-1/2"	1/2"-3/4"	1/4"-1/2"	1/4"-1/4"	1/4"-3/8"
CODE	40320101	40321201	40321212	40321234	40321412	40321414	40321438

DN	1/8"-1/4"	1/8"-1/8"	1/8"-3/8"	3/4"-1"	3/4"-3/4"	3/8"-1/2"	3/8"-3/4"	3/8"-3/8"	M5-1/8"
CODE	40321814	40321818	40321838	40323401	40323434	40323812	40323834	40323838	40320518

DN	M5-M5	1"-1"	1"-1/4"	1/2"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/4"	1/4"-3/4"	1/4"-3/8"	1/8"-1/2"
CODE	40320505	40350101	40351114	40351212	40351412	40351414	403514341	40351438	40351812

DN	1/8"-1/4"	1/8"-1/8"	1/8"-3/8"	3/4"-1"	3/4"-3/4"	3/8"-1/2"	3/8"-3/8"
CODE	40351814	40351818	40351838	40353401	40353434	40353812	40353838



404.2 RACCORD 3 PIÈCES M/M CONIQUE

DN	1"-1"	1/2"-1/2"	1/4"-1/4"	1/4"-3/8"
CODE	40420101	40421212	40421414	40421438

DN	1/8"-1/4"	1/8"-3/8"	3/4"-3/4"	3/8"-1/2"	3/8"-3/8"
CODE	40421814	40421838	40423434	40423812	40423838



404.3

404.3 RACCORD 3 PIÈCES M/F

DN	1/2"	1/4"	1/8"	3/8"
CODE	40431212	40431414	40431818	40433838



405

405 MANCHON

DN	M5-M5	1/8"-1/8"	1/4"-1/4"	3/8"-3/8"	1/2"-1/2"	3/4"-3/4"	1"-1"
CODE	40510505	40511838	40511414	40513838	40511212	40513434	40510101



405

405 MANCHON RÉDUIT

DN	1/2"-1"	1/2"-1/8"	1/2"-3/4"	1/4"-1/2"	1/4"-3/8"
CODE	40511201	40511218	40511234	40511412	40511438

DN	1/8"-1/4"	1/8"-3/8"	3/4"-1"	3/8"-1/2"	3/8"-3/4"	M5-1/8"
CODE	40511814	40511838	40513401	40513812	40513834	40510518

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



406

406 RÉDUCTION M/F CONIQUE

DN	1"-1/2"	1"-3/4"	1"-3/8"	1/2"-1/4"	1/2"-1/8"	1/2"-3/8"	1/4"-1/8"
CODE	40630112	40630134	40630138	40631214	40631218	40631238	40631418

DN	1/8"-M5	3/4"-1/2"	3/4"-1/4"	3/4"-3/8"	3/8"-1/4"	3/8"-1/8"
CODE	40631805	40633412	40633414	40633438	40633814	4063818



407

407 RÉDUCTION M/F CYLINDRIQUE

DN	1"-1/2"	1"-3/4"	1"-3/8"	1/2"-1/4"	1/2"-1/8"	1/2"-3/8"
CODE	40730112	40730134	40730138	40731214	40731218	40731238

DN	1/4"-1/8"	1/8"-M5	3/4"-1/2"	3/4"-1/4"	3/8"-1/4"	3/8"-1/8"
CODE	40731418	407318M5	40733412	40733414	4073814	4073818



408

408 AUGMENTATION M/F CONIQUE

DN	1"-1"	1/2"-1"	1/2"-1/2"	1/2"-3/4"	1/4"-1/2"	1/4"-1/4"	1/4"-3/4"	1/4"-3/8"
CODE	40830101	40831201	40831212	408301234	40831412	40831414	40831434	40831438

DN	1/8"-1/4"	1/8"-1/8"	1/8"-3/8"	3/4"-1"	3/4"-3/4"	3/8"-1/2"	3/8"-3/4"	3/8"-3/8"
CODE	40831814	40831818	40831838	40833401	40833434	40833812	40833834	40833838



409

409 ADAPTATEUR CONIQUE NPT MALE/BSP FEMELLE

DN	1/2"-1/2"	1/4"-1/4"	1/8"-1/8"	3/8"-3/8"
CODE	40931212	40931414	40931818	40933838



410

410 AUGMENTATION M/F CYLINDRIQUE

DN	1"-1"	1"-1/2"	1/2"-1/2"	1/2"-3/4"	1/4"-1/2"	1/4"-1/4"	3/8"-3/8"	1/8"-1/4"	1/8"-1/8"
CODE	41030101	41030112	41031212	41031234	41031412	41031414	41031438	41031814	41031818

DN	1/8"-3/8"	3/4"-1"	3/8"-1/2"	3/8"-3/4"	3/8"-3/8"	M5-1/8	M5-M5
CODE	41031838	41033401	41033812	41033834	41033838	41030518	41030505



411

411 BOUCHON

DN	1"	1/2"	1/4"	1/8"	3/4"	3/8"
CODE	41120001	41120012	41120014	41120018	41120034	41120038

DN	M5	1"	1/2"	1/4"	1/8"	3/4"	3/8"
CODE	41120005	41110001	41110012	41110014	41110018	41110034	41110038



412

412 EQUERRE

DN	1"-1"	1/2"-1/2"	1/4"-1/4"	1/8"-1/8"	3/4"-3/4"	3/8"-3/8"	M5-M5	1"-1"
CODE	41210101	41211212	41211414	41211818	41213434	41213838	41210505	41230101

DN	1/2"-1/2"	1/4"-1/4"	1/8"-1/8"	3/4"-3/4"	3/8"-3/8"	M5-M5
CODE	41231212	41231414	41231818	41233434	41233838	41230505



413

413 TE ÉGAL

DN	1"-1"	1/2"-1/2"	1/4"-1/4"	1/8"-1/8"	3/4"-3/4"	3/8"-3/8"
CODE	41310101	41311212	41311414	41311818	41313434	41313838

DN	M5-M5	1"-1"	1/2"-1/2"	1/4"-1/4"	1/8"-1/8"	3/4"-3/4"	3/8"-3/8"
CODE	41310505	41330101	41331212	41331414	41331818	41333434	41333838

DN	1"-1"	1/2"-1/2"	1/4"-1/4"	1/8"-1/8"	3/4"-3/4"	3/8"-3/8"
CODE	41380101	41381212	41381414	41381818	41383434	41383838



414

414 CROIX

DN	1/2"-1/2"	1/4"-1/4"	1/8"-1/8"	3/4"-3/4"	3/8"-3/8"	1/2"
CODE	41411212	41411414	41411818	41413434	41413838	41430012

DN	1/4"	1/8"	3/8"	G1/2"	G1/4"	G1/8"	G3/8"
CODE	41430014	41430018	41430038	41420012	41420014	41420018	41420038



415

415 DOUILLE CANNELÉE

DN	3-M5	4-M5	6-1/4"	6-1/8"	6-M5	7-1/4"	7-1/8"	7-M5
CODE	41520305	41520405	41520614	41520618	41520605	41520714	41520718	41520705

DN	8-1/2"	8-1/4"	8-1/8"	9-1/4"	9-1/8"	9-3/8"	10-1/2"	10-1/4"
CODE	41520812	41520814	41520818	41520914	41520918	41520938	41521012	41521014

DN	10-1/8"	10-3/8"	12-1/2"	12-1/4"	12-1/8"	12-3/8"	14-3/8"	15-3/8"
CODE	41521018	41521038	41521212	41521214	41521218	41521238	41521438	41521538

DN	16-1/2"	16-3/8"	17-1/2"	17-3/8"	20-1/2"	20-3/4"	25-1"	25-3/4"
CODE	41521612	41521638	41521712	41521738	41522012	41522034	41522501	41522534



416

416 DOUILLE CANNELÉE CYLINDRIQUE AVEC JOINT TORIQUE

DN	6-1/4"	6-1/8"	7-1/4"	7-1/8"	7-3/8"	8-1/2"	8-1/4"	8-1/8"
CODE	41620614	41620618	41620714	41620718	41620738	41620812	41620814	41620818

DN	9-1/4"	9-1/8"	9-3/8"	10-1/2"	10-1/2"	10-1/8"	10-3/8"	12-1/2"
CODE	41620914	41620918	41620938	41621012	41621014	41621018	41621038	41621212

DN	12-1/4"	12-1/8"	12-3/8"	14-1/2"	14-1/4"	14-3/8"	16-1/2"	16-3/8"
CODE	41621214	41621218	41621238	41621412	41621414	41621438	41621612	41621638

DN	17-1/2"	17-3/8"	20-1/2"	20-3/4"	25-3/4"
CODE	41621712	41621738	41622012	41622034	41622534



417

417 DOUILLE CANNELÉE CONIQUE

DN	6-1/4"	6-1/8"	7-1/4"	7-1/8"	8-1/4"	8-1/8"	9-1/2"	9-1/4"
CODE	41720614	41720618	41720714	41720718	41720814	41720818	41720912	41720914

DN	9-1/8"	9-3/8"	10-1/2"	10-1/4"	10-1/8"	10-3/8"	12-1/2"	12-1/4"
CODE	41720918	41720938	41721012	41721014	41721018	41721038	41721212	41721214

DN	12-3/8"	14-1/2"	14-3/8"	16-1/2"	16-3/4"	16-3/8"	17-1/2"	18-1/2"
CODE	41721238	41721412	41721438	41721612	41721634	41721638	41721712	41721812

DN	18-3/4"	20-1/2"	21-1/2"	25-1"	25-3/4"	27-1"	27-3/4"
CODE	41721834	41722012	41722112	41722501	41722534	41722701	41722734

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX



455 DOUILLE CANNELÉE DOUBLE

DN	6_6	7_7	8-8	9-9	10-10
CODE	45500606	45500707	45500808	45500909	45501010



455.1 DOUILLE CANNELÉE FEMELLE

DN	6-1/4"	6-1/8"	7-1/4"	7-1/8"	8-1/4"	8-1/8"
CODE	45510614	45510618	45510714	45510718	45510814	45510818

DN	9-1/4"	9-3/8"	10-1/4"	10-3/8"	12-3/8"
CODE	45510914	45510938	45511014	45511038	45511238

418 REPARTITEUR EN ALU -20°C à +80°C PRESSION DE SERVICE MAXI 20 BAR SORTIES UN SEUL COTE

CODE	41821814	41831814	41841814	41851814	41861814	41821438	41831438	41841438	41851438	41861438
ENTRÉE	2 en 1/4"	2 en 1/4"	2 en 1/4"	2 en 1/4"	2 en 1/4"	2 en 3/8"	2 en 3/8"	2 en 3/8"	2 en 3/8"	2 en 3/8"
SORTIE	2 en 1/8"	3 en 1/8"	4 en 1/8"	5 en 1/8"	5 en 1/8"	2 en 1/4"	3 en 1/4"	4 en 1/4"	5 en 1/4"	6 en 1/4"



418

419 REPARTITEUR EN ALU -20°C à +80°C PRESSION DE SERVICE MAXI 20 BAR SORTIES DES 2 COTES

CODE	41921814	41931814	41941814	41951814	41921438	41931438	41941438	41951438
ENTRÉE	2 en 1/4"	2 en 1/4"	2 en 1/4"	2 en 1/4"	2 en 3/8"	2 en 3/8"	2 en 3/8"	2 en 3/8"
SORTIE	2 en 1/8"	3 en 1/8"	4 en 1/8"	5 en 1/8"	2 en 1/4"	3 en 1/4"	4 en 1/4"	5 en 1/4"



419

420 à 425 COUPLEURS / COUPLEURS DE SECURITE / DN 5,5

Température de service : - 20°C à + 70°C

Pression de service : Maximum 16 bar

Embouts : laiton OT 58 nickelé (sauf GU41 : acier trempé zingué)

Domaines d'application : circuits pneumatiques



420

420 COUPLEUR DE SÉCURITÉ À BOUTON ISO 6150C-DN5,5

DN	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	6	8	10
CODE	42020012	42020014	42020038	42010012	42010014	42010038	42000600	42000800	42001000



421

421 EMBOUT POUR COUPLEUR À BOUTON ISO 6150 L-DN 5,5 CANNELÉ

DN	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	6	8	10
CODE	42120012	42120014	42120038	42110012	42110014	42110038	42100600	42100800	42101000



422

422 COUPLEUR DE SÉCURITÉ À BOUTON ISO 6150B-DN5,5 - 950 L/MN

DN	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	6	8	10
CODE	42220012	42220014	42220038	42210012	42210014	42210038	42200600	42200800	42201000
	Male			Femelle			Cannelé		



423

423 EMBOUT POUR COUPLEUR À BOUTON ISO 6150B-DN5,5

DN	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"
CODE	42320012	42320014	42320038	42310012	42310014	42310038
	Male			Femelle		



424

424 COUPLEUR DE SÉCURITÉ À BOUTON ISO 6150C-14 DN8 - 2100 L/MN

DN	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	8	10	13
CODE	42420012	42420014	42420038	42410012	42410014	42410038	42400800	42401000	42401300
	Male			Femelle			Cannelé		



425

425 EMBOUT POUR COUPLEUR À BOUTON ISO 6150C-14 DN 8

DN	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	8	10	13
CODE	42520012	42520014	42520038	42510012	42510014	42510038	42500800	42501000	42501300
	Male			Femelle			Cannelé		

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

218 BRIDES ACIER FORGÉ

Bride plate -Type 01/A PN 10/16 - En 1092 - 1er fév 2013

TS : -10°C à + 200°C.

Raccordement : PN10/16



218

218 BRIDE PLATE - TYPE 01/A - PN10/16 - EN 1092-1 fév 2013

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PN	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/16	10/16	10/16
CODE	21890150	21890200	21890250	21890320	21890400	21890500	21890650	21890800

DN	100	100	125	125	150	150	200	200
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10	16
CODE	21891000	21891010	21891250	21891260	21891500	21891510	21892000	21892010

DN	250	250	300	300
PN	10	16	10	16
CODE	21892500	21892510	21893000	21893010

219 BRIDES ACIER FORGÉ

Brides à collerette à souder BW - Type 11/B1 - PN 10/16 - En 1092 - 1er fév 2013

TS : -10°C à + 80°C.

Raccordement : PN10/16



219

219 BRIDE A COLERETTE A SOUDER BW - TYPE 11/B1 - PN10/16 - EN 1092-1 fév 2013

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PN	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/16	10/16	10/16
CODE	21960150	21960200	21960250	21960320	21960400	21960500	21960650	21960800

DN	100	125	150	200	200	250	250	300	300
PN	10/16	10/16	10/16	16	10	16	10	16	10
CODE	21961000	21961250	21961500	21962000	21962000	21962500	21962500	21963000	21963000

220 BRIDES ACIER FORGÉ

Brides pleines - Type 05/A - FF - PN10/16 - En 1092 - 1er Fév 2013

TS : -10°C à + 80°C.

Raccordement : PN10/16



220

220 BRIDE PLEINE- TYPE 05/A - FF - PN10/16 - EN 1092-1 fév 2013

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PN	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/16	10/16	10/16
CODE	22000150	22000200	22000250	22000320	22000400	22000500	22000650	22000800

DN	100	125	150	200	200
PN	10/16	10/16	10/16	10	16
CODE	22001000	22001250	22001500	22002000	22002010

221 BRIDES INOX

Brides tournantes embouties inox 316 -PN 10 (DIN 2642)



221

221 BRIDE TOURNANTE EMBOUTIE INOX 316 - PN10 (DIN 2642)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PN	10	10	10	10	10	10	10	10
CODE	22100150	22100200	22100250	22100320	22100400	22100500	22100650	22100800

DN	100	125	150	200	200	300	350	400
PN	10	10	10	10	10	10	10	10
CODE	22101000	22101250	22101500	22102000	22102500	22103000	22103500	22104000

DN	450	500
PN	10	10
CODE	22104500	22105000

222 BRIDES INOX

Brides tournantes plates - INOX 316L - TYPE 02/A - FF - PN 10/40



222

222 BRIDE TOURNANTE PLATE - INOX 316L - TYPE 02/A - FF - PN10/40

DN	10	15	20	25	32	40	50	65
PN	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/16	10/16
CODE	22200100	22200150	22200200	22200250	22200320	22200400	22200500	22200650

DN	80	100	125	150	200	250	300	400
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10	10
CODE	22200800	22201000	22201250	22201500	22202000	22202500	22203000	22204000

DN	200	250	300
PN	16	16	16
CODE	22202009	22202509	22203009

223 COLLETS À SOUDER ISO

Collets à souder iso - Usine - Inox 316L



223

223 COLLET A SOUDER ISO - USINE - INOX 316L

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
CODE	22300210	22300260	22300330	22300420	22300480	22300600	22300760	22300880

DN	100	125	150	200	250	300	350	400
CODE	22301140	22301390	22301680	22302190	22302730	22303230	22303550	22304060

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

224

BRIDES INOX

Brides plates à souder INOX 316L - TYPE 01A - FF - PN 10/40



224

224 BRIDE PLATE A SOUDER INOX316L - TYPE 01A - FF - PN10/40

DN	10	15	20	25	32	40	50	65
PN	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/16	10/16
CODE	22400100	22400150	22400200	22400250	22400320	22400400	22400500	22400650

DN	80	100	125	150	200	250	300	350
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10	10
CODE	22400800	22401000	22401250	22401500	22402000	22402500	22403000	22403500

DN	400	450	500	600	700
PN	10	10	10	10	10
CODE	22404000	22404500	22405000	22406000	22407000

225

BRIDES INOX

Brides à colerettes inox 316L - TYPE 11B - PN 10/16



225

225 BRIDE A COLERETTE - INOX 316L - TYPE 11B - PN10/16

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/16	10/16	10/16	10/16
CODE	22500150	22500200	22500250	22500320	22500400	22500500	22500650	22500800	22501000

DN	125	150	200	250	300	200	250	300
PN	10/16	10/16	10	10	10	16	16	16
CODE	22501250	22501500	22502000	22502500	22503000	22502009	22502509	22503009

226

BRIDES INOX

Brides à colerettes - INOX 316L - TYPE 11B - PN 25/40



226

226 BRIDE A COLERETTE - INOX 316L - TYPE 11B - PN25/40

DN	50	65	80	100	125	150
PN	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40
CODE	22600500	22600650	22600800	22601000	22601250	22601500

227

BRIDE PLATE A SOUDER - INOX 316L - TYPE 01A - FF - PN25/40

227 BRIDE PLATE A SOUDER - INOX 316L - TYPE 01A - FF - PN25/40

DN	50	65	80	100	125	150
PN	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40
CODE	22700500	22700650	22700800	22701000	22701250	22701500

228

BRIDES INOX

Brides pleines - INOX 316L TYPE 05A - FF - PN10/40

228 BRIDE PLEINE - INOX 316L TYPE 05A - FF - PN10/40

DN	10	15	20	25	32	40	50	65
PN	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40	10/16	10/16
CODE	22800100	22800150	22800200	22800250	22800320	22800400	22800500	22800650

DN	80	100	125	150	200	250	300	350
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10	10
CODE	22800800	22801000	22801250	22801500	22802000	22802500	22803000	22803500

DN	400	500	600
PN	10	10	10
CODE	22804000	22805000	22806000

229

BRIDES PÉTROLE INOX 316L FORGÉ PN20 ANSI 150

Brides à collerettes a souder - PN20 - 150 LBS - TYPE 1B - SCH 40

229 BRIDE A COLERETTE A SOUDER - PN20 - 150 LBS - TYPE 11B - SCH40

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
PN	20	20	20	20	20	20	20	20
CODE	22900150	22900200	22900250	22900320	22900400	22900500	22900650	22900800

DN	100	125	150	200	250
PN	20	20	20	20	20
CODE	22901000	22901250	22901500	22902000	22902500

229

5 : RACCORDS / BRIDES / TUYAUX

JP

JOINTS DE BRIDES


Vert CSA 25 : air, eau chaude. Bénéficiant de la conformité sanitaire ACS.

Noir CSA 120 : spécial vapeur < 250°C.

PTFE : hydrocarbure / conditions modérées.

Vert CSA 50 : air, eau, vapeur < 150°C.

Noir graphite: haute température : 450°C / pression : 120 bars.



JP JOINTS DE BRIDES PN10 NFE 29.900.2

DN	Matière	Réf.	Matière	Réf.	Matière	Réf.	Matière	Réf.	Matière	Réf.
10 (46x18)	GRAPHOIL	JPGRAF010	PTFE	JPPTFE010	CSA 120	JP120010	CSA 25	JP25010	CSA 50	JP50010
15 (51x22)	GRAPHOIL	JPGRAF015	PTFE	JPPTFE015	CSA 120	JP120015	CSA 25	JP25015	CSA 50	JP50015
20 (61x27)	GRAPHOIL	JPGRAF020	PTFE	JPPTFE020	CSA 120	JP120020	CSA 25	JP25020	CSA 50	JP50020
25 (71x34)	GRAPHOIL	JPGRAF025	PTFE	JPPTFE025	CSA 120	JP120025	CSA 25	JP25025	CSA 50	JP50025
32 (82x43)	GRAPHOIL	JPGRAF032	PTFE	JPPTFE032	CSA 120	JP120032	CSA 25	JP25032	CSA 50	JP50032
40 (92x49)	GRAPHOIL	JPGRAF040	PTFE	JPPTFE040	CSA 120	JP120040	CSA 25	JP25040	CSA 50	JP50040
50 (107x61)	GRAPHOIL	JPGRAF050	PTFE	JPPTFE050	CSA 120	JP120050	CSA 25	JP25050	CSA 50	JP50050
65 (127x77)	GRAPHOIL	JPGRAF065	PTFE	JPPTFE065	CSA 120	JP120065	CSA 25	JP25065	CSA 50	JP50065
80 (142x89)	GRAPHOIL	JPGRAF080	PTFE	JPPTFE080	CSA 120	JP120080	CSA 25	JP25080	CSA 50	JP50080
100 (162x115)	GRAPHOIL	JPGRAF100	PTFE	JPPTFE100	CSA 120	JP120100	CSA 25	JP25100	CSA 50	JP50100
125 (192x141)	GRAPHOIL	JPGRAF125	PTFE	JPPTFE125	CSA 120	JP120125	CSA 25	JP25125	CSA 50	JP50125
150 (218x169)	GRAPHOIL	JPGRAF150	PTFE	JPPTFE150	CSA 120	JP120150	CSA 25	JP25150	CSA 50	JP50150
200 (273x220)	GRAPHOIL	JPGRAF200	PTFE	JPPTFE200	CSA 120	JP120200	CSA 25	JP25200	CSA 50	JP50200
250 (327x273)	GRAPHOIL	JPGRAF250	PTFE	JPPTFE250	CSA 120	JP120250	CSA 25	JP25250	CSA 50	JP50250
300 (378x324)	GRAPHOIL	JPGRAF300	PTFE	JPPTFE300	CSA 120	JP120300	CSA 25	JP25300	CSA 50	JP50300

COTA COTI

COLLIERS TOURILLONS ACIER ET INOX

Colliers de serrage à Tourillon pleins W1 Acier galvanisé ou W4 Inox très solide avec une première largeur de bande à 18 mm du diamètre 17 à 252.

Vis inox à tête hexagonale pour le serrage ainsi que les bords de la bande sont relevés pour ne pas abîmer les tuyaux.



COTI/COTA COLLIERS TOURILLONS ACIER ET INOX

ø	17 x 19	19 x 21	20 x 22	21 x 23	23 x 25	26 x 28	29 x 31	30 x 33	31 x 33	32 x 35	34 x 37
code acier	COTA017	COTA019	COTA020	COTA021	COTA023	COTA026	COTA029	COTA030	NC	COTA032	COTA034
code inox	COTI017	COTI019	COTI020	COTI021	COTI023	COTI026	COTI029	NC	COTI031	COTI032	COTI034

ø	36 x 39	38 x 41	40 x 43	43 x 46	44 x 47	48 x 51	52 x 55	56 x 59	60 x 63	64 x 67	68 x 73
code acier	COTA036	COTA038	COTA040	COTA043	COTA044	COTA048	COTA052	COTA056	COTA060	COTA064	COTA068
code inox	COTI036	COTI038	COTI040	COTI043	COTI044	COTI048	COTI052	COTI056	COTI060	COTI064	COTI068

ø	74 x 79	76 x 80	80 x 85	86 x 91	92 x 97	98 x 103	104 x 112	110 x 118	113 x 121	122 x 130	131 x 139
code acier	COTA074	COTA076	COTA080	COTA086	COTA092	COTA098	COTA104	COTA110	COTA113	COTA122	COTA131
code inox	COTI074	COTI076	COTI080	COTI086	COTI092	COTI098	COTI104	COTI110	COTI113	COTI122	COTI131

ø	140 x 148	149 x 161	162 x 174	175 x 187	188 x 200	195 x 210	201 x 213	214 x 226	227 x 239	240 x 252	
code acier	COTA140	COTA149	COTA162	COTA175	COTA188	COTA195	COTA201	COTA214	COTA227	COTA240	
code inox	COTI140	COTI149	COTI162	COTI175	COTI188	NC	COTI201	COTI214	COTI227	COTI240	

COBPA COBPI

COLLIERS BANDES PLEINES ACIER ET INOX

Colliers de serrage à Bandes pleines W1 Acier ou W4 tout Inox (304) très solide 9 et 12 mm de largeur et du diamètre 10 à 90.

Vis inox à tête hexagonale pour le serrage ainsi que les bords de la bande sont légèrement relevés pour ne pas abîmer les tuyaux.



COBPA/COBPI COLLIERS BANDES PLEINES acier et inox

ø	08x14	10 x 16	12 x 22	16 x 25	20 x 32	25 x 40	32 x 50	40 x 60
code acier	NC	COBPA010016	COBPA012022	COBPA016025	COBPA020032	COBPA025040	COBPA032050	COBPA040060
largeur	9	9	9	9	9	9	9	12
code inox	COBPI008014	COBPI008016	COBPI012022	COBPI016027	COBPI020032	COBPI025040	COBPI032050	COBPI040060

ø	50 x 70	60 x 80	70 x 90
code acier	COBPA050070	COBPA060080	COBPA070090
largeur	12	12	12
code inox	COBPI050070	COBPI060080	COBPI070090

ø	80 x 100	90 x 110	100 x 120	110 x 130	120 x 140	130 x 150	140 x 160	150 x 170
code inox	COBPI080100	COBPI090110	COBPI100120	COBPI110130	COBPI120140	COBPI130150	COBPI140160	COBPI150170
largeur	12	12	12	12	12	12	12	12

ø	160 x 180	170 x 190	180 x 200	190 x 210	200 x 220	210 x 230	220 x 240
code inox	COBPI160180	COBPI170190	COBPI180200	COBPI190210	COBPI200220	COBPI210230	COBPI220240
largeur	12	12	12	12	12	12	12